



•63350

*Memoria Descriptiva*

*para*

un Modelo de Utilidad, por veinte años,

*a favor de*

don Eleuterio Palacios Claver

~~-nacionalidad española-~~

*residente en*

Zaragoza - P<sup>o</sup> Ruiseñores, 12

*por:*

- Broche para tiras elásticas -



63350

5 El presente modelo de utilidad se refiere a un broche para tiras elásticas, que tiene especial e interesante aplicación para fijar las tiras elásticas que constituyen las ligas de las fajas, en la posición que corresponda a la longitud a que se desee graduar las mismas.

10 El broche cuyo modelo se reivindica está constituido por un alambre doblado en forma rectangular, de modo que sus extremos quedan en uno de los lados menores y sirven de ejes de giro a unas abrazaderas de la pieza sujetadora propiamente dicha, que queda dispuesta según el eje longitudinal del rectángulo, va provista de dientes destinados a incrustarse en la tira elástica, y en su extremo presenta una forma de enganche curvo que encaja en el otro lado menor del rectángulo.

15 En este mismo lado va montada gíntoria una pieza de cierre que, al abatirla sobre el sujetador dentado, fija al mismo en la posición en que retiene a la tira elástica en la longitud a que se haya graduado.

20 Dentro de las reivindicaciones que se establecen pueden construirse dispositivos destinados al indicado fin de las formas, tamaños y materiales que se juzguen adecuados para cada aplicación concreta; sin que tales variaciones, así como las que puedan hacerse en detalles de su presentación y organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los sujetadores o broches que se fabriquen dentro de la  
25 idea general reseñada, con cualquiera de esas modificaciones,



63350

no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

5 En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

La figura 1ª representa la vista por su parte posterior de un broche, establecido de acuerdo con lo que se reivindica.

10 La figura 2ª, de modo análogo, corresponde a la vista del mismo por la parte anterior.

La figura 3ª muestra su perspectiva de conjunto abierto.

15 La figura 4ª ilustra en vista de perfil su colocación en la faja para cumplir el papel a que está destinado.

20 con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles del broche representado, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción del mismo es como sigue;

25 Está constituido por el rectángulo 1 de esquinas redondeadas, formado por un alambre doblado, cuyos extremos se aprecian en 2 y 3, y sirven de eje a las abrazaderas 4 de la pieza sujetador 5, provista de los dientes 6 que se incrustan en la cinta elástica 7 que forma la liga, cuyo cu-



•63350

jetador lleva en su extremo el enganche muelle 8, que se corresponde con el cierre 9 que, cuando la parte curva del enganche 8 apoya en la parte 10 de varilla, se abate sobre aquél como indica la figura 1ª para realizar el cierre del broche.

5

En la figura 4ª se aprecia como la tira elástica 7 va fijada en 12 al borde inferior de la faja 11, y la colocación de dicha tira en el broche, para plegarse en la parte inferior y recibir el sujetador 13 de la media.

.....



•63350

N O T A

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Broche para tiras elásticas, caracterizado porque está constituido por un alambre doblado en forma rectangular, de modo que sus extremos quedan en uno de los lados menores y sirven de ejes de giro a unas abrazaderas de la pieza sujetadora propiamente dicha, la cual va dispuesta según el eje longitudinal del rectángulo, provista de dientes destinados a incrustarse en la tira elástica y presenta en su extremo un enganche curvo, que encaja en el otro lado menor del rectángulo.

15 2ª.- Broche para tiras elásticas, según lo reivindicado en el punto anterior, caracterizado porque en el lado del rectángulo en que encaja dicho enganche, va montada giratoria una pieza que, al abatirla sobre el sujetador dentado, fija a éste en la posición que retiene a la tira elástica con la longitud que se desee.

20 3ª.- Broche para tiras elásticas.  
Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.


Se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

25 Y que consta de 5 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 19 Diciembre 1957.

Bat.

FIG. 1



5 CENTIMOS  
 1916  
 63350

FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



ESCALA VARIABLE

17535