

63364

- 1 -



63364

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a
la solicitud de
un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA
a favor de
DON IGNACIO EMPARANZA GAZTAÑAGA, de nacionalidad
española, residente en Vitoria (Alava), calle de
la Paz, núm. 14, 2º, izqda.,
P O R
"UN CIERRE HERMETICO PARA CACEROLAS Y SIMILARES".

•63364



5

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado en 30 de abril de 1930.

10

El objeto del Modelo de Utilidad que se solicita, se refiere a un cierre perfecto para cacerolas, fiambreras, marmitas y toda clase de recipiente con borde.

Su finalidad es mejorar los cierres actuales de cacerolas, fiambreras, marmitas, etc., con un cierre sencillo y estanco, de forma que no se escape el contenido de las mismas.

15

Con objeto de facilitar la comprensión de las explicaciones que siguen, se acompaña un dibujo en cuya figura 1ª se ha representado un corte seccional de modo que puede verse la posición del cierre cuando no está encajado. La fig. 2ª representa el mismo cierre actuando como tal, y por último la fig. 3ª es una vista en corte de la cacerola a la que se aplica el cierre. El cuerpo de la cacerola, fiambarrera, marmita, etc., no tiene ninguna particularidad especial, siendo de normal fabricación. La goma es del perfil indicado en la fig. 1. Dicha goma tiene un rebose, es decir, antes de introducir en la cacerola la forma de la fig. 1. al introducirse para lo cual hace falta una pequeña presión, para que el borde de la cacerola venza el saliente b (fig. 1), al pasar queda de la forma que se indica en la fig. 2, obligando al saliente (fig. 1 a), a ajustarse al borde de la cacerola, efectuando un cierre estanco. La tapa no puede salir porque se lo

20

25

30



•63364

impide el saliente b, siendo necesario un pequeño esfuerzo para abrir la tapa, la cual lleva un alojamiento para la goma, cuya forma se vé en las figs. 1 y 2, sin que esta pueda salirse del citado alojamiento.

5

El funcionamiento del cierre se deduce perfectamente de la descripción que antecede, y del examen de los dibujos adjuntos, que son suficientemente gráficos y concretos como para hacer innecesaria ninguna explicación más amplia.

10

Cualquier persona puede comprobar las ventajas que se derivan del empleo de este cierre, las cuales son evidentes, ya que ninguno de los cierres hasta ahora existentes, prueba un cierre perfecto, una fácil introducción y destapado, ni es tan sencillo y económico como el descrito.

15

Basta introducirlo para obtener el cierre y retención de la tapa, sin necesidad de cierres complicados, suponiendo una ventaja considerable su aplicación a cacerolas, fiambreras, marmitas, etc.

20

Hecha la descripción que antecede, hemos de añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se describe en los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

25

En resumen: El modelo de Utilidad que se solicita, recae sobre las reivindicaciones que siguen:


30

1º.- "Un cierre hermético para cacerolas y similares", caracterizado porque está constituido esencialmente por una junta elástica incrustada en el reborde de la tapa, la cual presenta un saliente alargado que constituye un primer punto de apoyo sobre el reborde de la cacerola, teniendo dicha

•63364

- 4 -

20



5 junta elástica un segundo saliente a modo de aro, que por su flexibilidad se deja arrastrar por el borde de la cacerola, quedando aprisionado entre dicho borde y la tapa, y constituye de este modo un segundo punto de contacto que hace hermético el cierre.

2º.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "UN CIERRE HERMETICO PARA CACEROLAS Y SIMILARES".

10 Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos adjuntos.

Madrid, 20 diciembre 1957

ALFONSO UNGRIA

69864



69



Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



ESCALA VARIABLE
MADRID, 29 DE ABRIL DE 1957
ALFONSO VARELA