



•63390

MODELO DE UTILIDAD

por "Portacristal para relojes de pared"

a favor de Don José Castro Quiroga, de nacionalidad española,
domiciliado en Barcelona, calle Herzegovino nº 7.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

10

Se refiere el presente modelo de utilidad a un portacristal para relojes de pared que presenta la ventaja sobre los dispositivos similares conocidos hasta la fecha, de que el montaje del cristal se efectúa de manera mucho más simple, tanto si es a su montaje en fábrica como si se debe a rotura del mismo.

•63390



5 Ello es debido a estar constituido por una sola pieza en forma de aro partido con una ranura interior en la que encaja el cristal, para luego ajustar la pieza mediante un pequeño tornillo, quedando la junta del aro, oculta mediante un elemento de fijación que va provisto de un cierre a presión.

10 Gracias a dichas especiales características se obtiene un portacristal para reloj que al propio tiempo constituye el marco del mismo, de atrayente aspecto y sencillo montaje.

15 En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memoria, aparece representado a modo de ejemplo no limitativo, el portacristal que nos ocupa, siendo en ellos: Fig. 1, un reloj de pared en el que se ha aplicado un portacristal del referido tipo, visto en posición abierta; Fig. 2, una vista de lado en posición de cierre pero con uno de sus extremos ligeramente flexionado hacia afuera para permitir la colocación del cristal; y Fig.3, un detalle con sección del aro constitutivo del mismo.

20 Consiste el portacristal para relojes de pared objeto del presente modelo, en un aro partido 1, de metal, montado en forma articulada mediante una bisagra 2 en el plano superior del reloj en donde aparece la esfera y saetas del mismo, cuyo aro presenta una canal interior 3 en la que
25 encaja el borde del cristal 4.

En uno de los extremos de dicho aro va montado un elemento o pieza de fijación 5 que sobresale del referido extremo la mitad de su longitud, presentando una pequeña

•63390



5 aleta 6 para permitir o facilitar la apertura del marco del reloj que de hecho constituye el propio portacristal.

5 La parte libre de la pieza 5 tiene practicado un orificio 7 en correspondencia con otro orificio 8 que presenta el otro extremo del aro, por los que se hace pasar un tornillo de fijación que se rosca una vez colocado el cristal.

10 La propia pieza 5 va provista de un pequeño vástago con cabeza 9 que constituye el cierre del marco portacristal, a cuyo efecto se ha previsto en el plano del reloj, un orificio 10 en el que se introduce la cabeza del indicado vástago.

15 En la ejecución práctica del modelo según queda descrito, podrá variar el tamaño y sección del portacristal a que se refiere, el material constitutivo de éste y en general todos cuantos detalles de carácter constructivo y configurativo no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

N O T A

20 Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1º.- Portacristal para relojes de pared, caracterizado por el hecho de constituirle un aro metálico partido montado en forma articulada en el plano superior del reloj, cual aro presenta una canal interior en la que encaja el bor-

•63390



de del cristal y en uno de los extremos de su corte, una pieza de fijación que sobresale del mismo en magnitud lineal conveniente, estando provista de una pequeña aleta para la apertura del marco y de un vástago con cabeza para su cierre al introducirse en un orificio correspondiente practicado en el plano superior del reloj.

2º.- Portacristal para relojes de pared, según 1) caracterizado por presentar la pieza de fijación del aro, un orificio en su parte libre, en correspondencia con otro orificio practicado en el otro extremo del aro para permitir la unión de dichos extremos mediante un tornillo.

3º.- PORTACRISTAL PARA RELOJES DE PARED.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 13 Diciembre 1.957

Don José CASTRO QUIROGA

p/a.

6339,00




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Barcelona 13 de Diciembre 1957

P.A.

Escala variable