



MODELO •63560  
DE  
UTILIDAD

para "DISPOSITIVO SIMPLIFICADO PARA ACCIONAMIENTO DE TAPAS DE RECIPIENTES", a favor de Doña Maria Rosa IGLESIAS MASSUET, residente en SAN JUSTO DESVERN, (Barcelona) calle 18 de Julio, nº 13.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para accionamiento de tapas de recipientes.

5. En el modelo se ha previsto una realización sencilla y totalmente visible, integrada por dos palancas de las cuales una actúa también como asidero y la otra como intermedia para el mando de elevación deseado.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

63560



En el dibujo:

La figura, muestra en alzado la vista lateral del dispositivo.

5. Consiste en un juego de dos palancas -1- y -2- ambas montadas en un mismo eje formado por dos muñones opuestos.

La palanca -1- que cruza el frente del recipiente sirve también como asidero, pues puede ocupar la posición -1'- independientemente de la -2-.

10. La palanca -2- presenta un codo -3- situado bajo la parte final de la palanca -1- el cual codo tiene dos funciones, una de ellas impedir la caída de la palanca -1-, que por esta razón se encuentra en posición sobresaliente en la zona -A-, para ser oprimida por el pie, y además este codo, sirve para que contra él ejerza presión la palanca -1- al ser pisada, haciendo bascular a la palanca -2- que de esta manera eleva su parte posterior -2'-.

20. La parte -2'- se relaciona mediante la biela -4- con un travesaño -5- perteneciente a la tapa -6- que es giratoria en -7-, por lo que la tapa queda convertida en una palanca de tercer género, siendo su punto de apoyo el -7- y la aplicación de la potencia en -5-.

El juego de palancas -1- y -2- también está dispuesto para que la potencia resulte favorecida en el mando de la palanca -1-.

25. El modelo, dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba, Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

30.



63560

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Dispositivo simplificado para accionamiento de tapas de recipiente, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por un juego de dos palancas en arco que entre ambas abarcan al recipiente a partir de dos muñones diametralmente opuestos en los que juegan ambas, estando la relación mecánica entre ellas formada por un codo que tiene una de ellas cuyo codo pasa por debajo de la zona de juego de la otra, siendo esta última sobresaliente en la zona anterior del recipiente y prevista para poder pisarla con el pie en sentido de hacerla girar hacia el cuerpo del recipiente, esta palanca sirve a su vez como asidero cuando se eleva tomándola por la zona de apoyo del pie.
10. 2. Dispositivo según la anterior reivindicación en el que, la palanca posterior se relaciona mediante biela y travesaño, con la tapa, siendo el eje de giro de esta tapa situado al exterior del citado juego de biela y travesaño, constituyendo la tapa una palanca de tercer género.
15. 3. Dispositivo simplificado para accionamiento de tapas de recipientes.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Barcelona para Madrid, a 28 de Diciembre de 1957.

P. a.  BERN

R/rm.

