



63613

•63613

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a
la solicitud de
un MODELO de UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA
a favor de
DON MANUEL ALEGRE SERRANO, residente en Tauste
(Zaragoza),
p o r
"UN DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA TRAS".

63613

- 2 -

10 DE



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado en 30 de abril de 1930.

10 En el expediente del Modelo de Utilidad n° 23.471, que describió un modelo de teja de determinadas características, que hacía factible un acoplamiento perfecto entre unas tejas y otras. Las pruebas efectuadas con posterioridad al citado modelo de utilidad que se encuentra actualmente concedido, han dado como resultado la creación de un dispositivo de enganche para tejas de forma similar a la descrita en el citado modelo de utilidad.

15 El citado dispositivo tiene como finalidad asegurar la unión entre dos tejas contiguas, y dada la gran sencillez de su constitución que no le priva de una gran firmeza en el cumplimiento de la misión que le está encomendada, se ha juzgado oportuno proteger la idea con un nuevo privilegio de explotación. Por ello se solicita este nuevo modelo de utilidad que ha de complementar al anterior, por lo que al enganche propiamente dicho se refiere, con independencia, por otra parte, de la forma concreta de la teja.

20 En el dibujo que se acompaña se ha representado a título de ejemplo el modelo de teja descrito en el Modelo de Utilidad anterior, visto en un corte seccional y se ha cerrrado en un círculo dibujado en trazos más gruesos la parte que constituye el verdadero objeto de la nueva invención que consiste precisamente en el enganche que es motivo de esta nue-



va solicitud.

La letra A representa la teja propiamente dicha, que puede tener la sección que aparece en el dibujo, ó cualquiera otra, ya que como queda indicado, lo fundamental es el sistema de enganche que describimos.

Las letras B y C, muestran dos salientes longitudinales situados en los extremos de la teja de modo que queda un entrante o garganta longitudinal D, por el que entra el saliente extremo C con la teja contigua colocada en posición invertida.

Este enganche es sumamente útil, y evita que las tejas puedan correrse o se puedan levantar por efecto del viento, o de otras causas, por lo que la idea descrita viene a perfeccionar notablemente el modelo anterior del mismo inventor.

Hecha la descripción que antecede, hemos de advertir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se describe en los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

1ª.- "Un dispositivo de enganche para tejas", caracterizado porque está constituido por dos salientes longitudinales situados en los extremos de la teja que dejan entre sí una cavidad o garganta igualmente longitudinal, destinada a dar entrada al saliente extremo de la teja contigua colocada en posición invertida.

2ª.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el

63613

- 4 -

10



que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "UN
DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA TEJAS".

Todo conforme queda descrito en la presente memoria,
que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos ad-
juntos.


5

Madrid, 10 enero 1958

Alfonso UNGRÍA



•63613



ESCALA VARIABLE
MADRID, 10 DE enero DE 1958

HUBONSO UNGRIF
[Signature]