





y ligero movimiento de los dedos efectuando asimismo un corte seguro y perfecto sin dejar rebordes en la lata.

15

Tiene también la ventaja de resultar de un precio sumamente reducido lo cual hace que con su utilización se obtenga una mejora considerable bajo el punto de vista económico.

20

A causa de todo ello no cabe duda que este nuevo abrelatas perfeccionado ha de resultar de gran utilidad por su seguridad y perfección, de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo de Utilidad supone, produciendo además una considerable economía de tiempo y mano de obra.

25

El abrelatas perfeccionado objeto de este Modelo consiste esencialmente en una pieza porta-cuchillas solidaria de la pieza soporte accionándose por medio del correspondiente piñón y palomilla giratoria.

30

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue nos referiremos a una lámina de dibujos que se acompaña que nos muestra un ejemplo de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

35

En dicho dibujo se representa en la figura 1 una vista en planta por la parte superior y en la figura 2 una vista en planta por la parte inferior y en la figura 3 una vista lateral del nuevo abrelatas indicándose por -1- la pieza porta-cuchillas, por -2- la arandela de unión, por -3- la palomilla giratoria, por -4- la base soporte, por -4'- y -4''- los dos extremos angulares de la pieza -4-, por -5- la cuchilla por -6- remache de

40



unión entre la pieza -1- y la pieza -4-, por -7- el piñón dentado y por -8- apoyo para el dedo pulgar.

45 Para la utilización de este nuevo abrelatas, se apoya el extremo -4'- de la base soporte -4- sobre el borde de la lata por su parte superior mientras que el extremo -4"- se apoya sobre el borde de la lata por su parte inferior, bastando un ligero movimiento de los

50 dedos sobre la palomilla giratoria -3- para la rápida y fácil acción de la cuchilla, coadyubándose a dicha operación con el apoyo del dedo pulgar sobre el soporte -8-

Como se comprende fácilmente resulta de una extrema facilidad la manipulación de este nuevo abrelatas lo cual unido a su seguridad de funcionamiento y a su reducido coste de fabricación le infieren unas ventajas considerables en comparación con modelos similares existentes en el mercado.

55

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este abrelatas perfeccionado, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, siendo también posible la introducción de variaciones secundarias que no alteren las características esenciales que se expresan en la siguiente

60

65 NOTA

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones de presente Modelo de Utilidad son:

70 1ª.- Abrelatas perfeccionado, caracterizado por que la base soporte sobre la cual van montadas solidariamente unidas entre sí, la palomilla giratoria y la rueda dentada, presenta en uno de sus extremos laterales, me-



75

dios adecuados de unión entre la base soporte y la pieza porta-cuchillas y porque dicha base presenta en sus dos extremos unas prolongaciones angulares paralelas entre sí que aseguran su perfecta adaptación sobre la lata a abrir.

80

2ª.- Abrelatas perfeccionado, según la reivindicación anterior, caracterizado porque la base soporte presenta otra prolongación angular axialmente perpendicular a sus dos prolongaciones de la reivindicación 1ª. y situada precisamente en la parte superior de la unión entre dicha pieza soporte y la pieza porta-cuchillas, presentando exteriormente una forma adecuada para el apoyo del dedo pulgar durante su utilización.

85

3ª.- "ABRELATAS PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

90


Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 13 Enero 1958

Por autorización del interesado.-

JOSE LOPEZ  
P. P.

•63629



Escala variable  
Madrid, Enero 1958

JOSÉ LÓPEZ