

•63638

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA del Modelo de Utilidad que por veinte años en España y posesiones, solicita la razón social AMPER RADIO, S.L., establecida en Madrid, calle de Modesto Lafuente, número 78, para: "CANDELERO O SOPORTE DE VELAS DE RETENCION Y SUBSTITUCION SIMPLIFICADA"

Inventor: Don Antonio Peral Hernández.

--ooOoo--

5 En la materia de que se trata, se han mantenido hasta el presente las directrices tradicionales impuestas pasivamente por la costumbre, a pesar de que ello no ha proporcionado nunca una grata vistosidad, ni aún siquiera una utilidad reconocida, toda vez que la substitución de una vela por otra al consumirse la primera, ocasiona un sinúmero de entorpecimien-

• 6 3 6 3 8 4

10 tos; extracción de los restos de la vela agotada, limpieza del tubo de retención, ajuste de la nueva vela que en muchos casos, por exceso o defecto, no corresponde al calibre del citado tubo. Si a ello se añade que la vela utilizada nunca es consumida por completo toda vez que queda inutilizada desde el punto que se comprende o retiene por el candelero, se deduce que son muchos y, en la práctica considerables, los inconvenientes que se vienen soportando desde tiempos
15 lejanos.

La recurrente, ha ideado un candelero o soporte de velas simplificado que introduce una utilidad y efecto nuevos, enteramente desconocidos en esta materia tan utilizada y, en ocasiones tan precisa, sobre cuyo objeto solicita por tanto
20 que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión de privilegio de Modelo de Utilidad.

Esencialmente, según las Figs. I, II y III del adjunto planp, se trata de dos casquetes esféricos -1- a los que se proporciona una firme posición opuesta, enteramente antagónica -1-2-, dotando a éste último casquete esférico de cortes entrantes que redundan en la creación de una periferia
25 estrellada, sirviendo así los extremos (siete en el plano) de patas o base sustentadora conjunta. El casquete esférico -1- que constituye la superficie de directo contacto sustentador de la vela, al propio tiempo que retiene o soporta esta, hace las veces de recogedor de gotas. Esta disposición cóncava -1-2- opuesta, se mantiene firmemente unida mediante un pivote central -3- que atravesando ambas, sale al exterior superiormente del casquete soportador -2- terminado en
30 aguda punta, toda vez que su destino es el de penetrar por el interior de la vela y servir de anclaje de la misma que queda de esta forma sencillamente clavada.

35

Es de notar la simplicidad del candelero o soporte de va

636381

40 las referido el cual cambia radical y completamente los mol
 des usuales, mejorando notablemente los conocidos y redun-
 dando, en principio, en especial economía de construcción
 puesto que pueden ser utilizados toda clase de materiales,
 incluso de deshecho, lográndose proporcionar al mercado de
 un utensilio idóneo, cómodo de utilización, manejo, cambio
 45 o sustitución de velas, agotamiento absoluto de velas y,
 finalmente, rapidez de colocación de éstas.

Puede ser construido en cualesquiera dimensiones, pro-
 porciones, constituciones y materiales, siendo también sus-
 ceptible de alteración en el número de piezas integrantes,
 50 colocación de las mismas y en todo cuanto no cambie o modi-
 fique la esencialidad. El solicitante se reserva los dere-
 chos que le confieren los Convenios Internacionales respec-
 to de la extensión territorial de este privilegio.

--ooOoo--

55 N O T A .- Se reivindica la propiedad de este Modelo de Uti-
 lidad:

- 1) - Candelero o soporte de velas de retención y sustitu-
 ción simplificada, caracterizado por constar de dos casquetes
 esféricos y un pivote que los atraviesa y retiene.
- 60 2) - Candelero o soporte de velas de retención y sustitu-
 ción simplificada, según la reivindicación, caracterizado
 porque uno de los casquetes esféricos está provisto de cor-
 tes entrantes equidistantes, originándose así la creación
 estrellada periférica; realizando por tanto cada uno de los
 extremos la función de patas solidaria y conjuntamente.
- 65 3) - Candelero o soporte de velas de retención y sustitu-
 ción simplificada, según 1ª y 2ª reivindicaciones, caracteri-
 zado porque ambos casquetes esféricos, antagonicamente dis-
 puestos, se retienen mediante un pivote central que termina

•63638

-4-

en afilada punta para el anclaje de la vela a soportar.

70

4) - "CANDELEROS O SOPORTE DE VELAS DE RETENCION Y SUBSTITUCION SIMPLIFICADA".

Esta Memoria Descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.

Madrid, 13 FEB. 1958


S. ALCONADA

Fig. 1 • 63638




Fig. 2





Fig. 3



ESCALA VARIABLE
Madrid, 13 ENE. 1933
EL AGENTE:

C. F. CANADA
F. S. CANADA