



17

.63700

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para " CASCANUECES DE DOBLE UTILIDAD", a favor de Doña MARIA ROSA IGLESIAS MASSUET, domiciliada en SAN JUSTO DESVERN, (Barcelona), calle 18 de Julio, nº 13.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un cascanueces de doble utilidad.

Este cascanueces está constituido por unas tenazas que igual sirven para cascar nueces como para sujetar recipientes, por ejemplo cuando son retirados del fuego.

Para ello estas tenazas se han formado a base de dos brazos que en la terminación de su cabeza activa presentan sendas crucetas que determinan labios prensores cóncavos adecuados para sujetar a los recipientes por su borde. Esta cabeza activa se ha previsto asimismo con perfiles en entrante formando curva

63700

17



provistos de dientes, encargado de la sujeción y rotura de la nuez.

5. Debido al doble uso de este cascanueces, su cabeza activa no está en prolongación de sus ramas de agarre, como ocurre generalmente en los rompenueces normales, sino que presenta un cierto ángulo de inclinación respecto de éstas para llevar a cabo fácilmente la misión de sujeción de los recipientes, a lo que contribuye asimismo la conformación funcional de las ramas de agarre que presentan relieves adecuados para recibir la mano.

10. Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.

En los dibujos:

15. La figura 1, indica en alzado frontal el cascanueces según la presente realización, y

la figura 2, representa este mismo cascanueces según su alzado de perfil.

20. El modelo consiste en un cascanueces de doble utilidad el cual se halla formado por dos brazos asimétricos 1 y 2 planos articulados según un eje remachado 3 a modo de tenaza. Las cabezas activas 4 y 5 de estos brazos terminan en una cruzeta que forman labios 6 y 7 cóncavos prensores, adecuados para la sujeción y retención de recipientes por su borde.

25. Estas cabezas activas presentan sus bordes internos en concavidad 8 y 9 provista de dientes 10, formando así un hueco adecuado para la introducción y rotura de la nuez.

30. Dichas cabezas activas, (Fig. 1), no están en prolongación de la línea L que siguen las ramas de agarre 11 y 12 de los brazos de la tenaza, sino que presentan un ángulo de incli-

•63700

17



nación A con respecto de estas ramas, siguiendo una dirección distinta según el eje E.

5.

Estas ramas están conformadas funcionalmente para permitir un cómodo agarre del cascameces, para lo cual la 11 sigue una línea curvada 13 apropiada para la palma de la mano, y la 12 presenta entrantes 14 y salientes 15, en relieve ondulado en los que se adaptan perfectamente los dedos.

10.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =



63700

17

N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Cascanueces de doble utilidad, caracterizado por estar constituido por dos brazos asimétricos articulados a modo de tenaza que presentan en la terminación de su cabeza activa sendas crucetas formando labios cóncavos prensores, aptos para la sujeción de recipientes por su borde, comprendiendo estos brazos, en la zona de cabeza activa, perfiles curvados en entrante provistos de dientes los cuales determinan un hueco adecuado para la introducción y rotura de las nueces.

10. 2. Cascanueces, según la reivindicación 1, caracterizado porque su cabeza activa presenta un ángulo de inclinación con respecto de sus ramas de agarre, apropiado al doble fin a que se destina, y cuyas ramas de agarre están conformadas funcionalmente con relieves adecuados para recibir la mano.

15. 3. Cascanueces de doble utilidad.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

20. Madrid, a 17 ENE 1958
MARIA ROSA IGLESIAS MASSUET.

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES



P.P.

Fig. 1

17



Fig. 2



Madrid, 17 ENE 1958

pp. Jaime Isern