



63850

63850

## MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

M O D E L O DE U T I L I D A D

e n

E S P A Ñ A

por VEINTE años

a nombre de DR. HORST KUNZEL, de nacionalidad alemana, residen  
te en Thiersheimerstr. 37, Arzberg, Baviera, Alemania, por :  
"UNA CAMISA CON CUELLO VUELTO".-

El presente invento se refiere a una camisa con cuello  
vuelto que puede llevarse de diferente forma con y sin corbata.  
Cuando se utiliza una corbata, sea la corriente o un lazo, el  
cuello queda oprimido por la misma si es que el nudo o el lazo  
5 han de quedar colocados correctamente. Esta operación puede de-  
saparecer usando una de las conocidas corbatas hechas que vie-  
nen ya de fábrica con un nudo fijo confeccionado. Pero a pesar  
de sus ventajas, estas corbatas ya confeccionadas no pudieron  
generalizarse demasiado. Más bien, para disfrutar de la venta-  
10 ja de llevar el cuello libre, se ha impuesto cada vez más la  
costumbre de desistir completamente de la corbata. Pero con es-  
ta moda de no llevar corbata, el aspecto queda afeado por el  
cierre visible del cuello y de la camisa, por lo cual se crea-



ron los más diversos modelos de camisas con cierre de cuello in  
visible.


La tarea del presente invento es la de crear una camisa  
que se pueda llevar, a elección, con una corbata corriente o  
con un lazo o, a elección, que tenga el aspecto de una camisa  
especial para llevar sin corbata con cierre de cuello invisible,  
o bien el de una camisa corriente con corbata y que, sin embar-  
go, el cuello no esté oprimido por esta última.

Se conoce ya una camisa de sport que se puede llevar, a  
elección, con una corbata corriente que rodea el cuello o sin  
ninguna corbata, y en la que el lugar entre las puntas del cue-  
llo vuelto y el cierre de éste queda tapado por una cinta en  
forma de ballena reversible, cosida por el interior de la tiri-  
lla del cuello. En este modelo de camisa es un inconveniente el  
que el cuello vuelto quede cerrado con mucha separación, es de-  
cir, el que las puntas del cuello han de tener una gran separa-  
ción entre sí, y el que la ballena plana no tenga forma pareci-  
da a una corbata.

La camisa sugerida por el invento, la cual tiene asimis-  
mo una tirilla de corbata cosida fijamente, está caracterizada  
por el hecho de que la mencionada cinta consiste en una tira  
alargada, en esencia rectangular, transformable selectivamente  
en una forma parecida a un nudo, y cosida por su extremo supe-  
rior simétricamente a la línea central del pecho a la tirilla  
exterior del cuello, quedando el borde superior total o parcial-  
mente tapado, según sea el cierre del cuello, por las puntas de  
éste.

A base de los dibujos adjuntos se ilustran más detalla-  
damente otras características del invento. En ellos muestran:

La figura 1 es una vista parcial de una camisa desaboto-



nada, que puede abotonarse con un pasador.

La figura 2, una vista parcial de otra camisa abotonada, con la cinta de corbata transformada en un nudo.

5 Las figuras 3a y 3b, unas secciones por la línea III-III de la figura 1 en dos formas de ejecución distintas.

La figura 4, la parte superior de la parte exterior de la pechera con la cinta de corbata cosida, en otra forma de ejecución;

La figura 5, una sección por la línea V-V de la figura 2.

10 La figura 6, una sección por la línea VI-VI de la figura 1.

La figura 7, la vista parcial de la parte inferior de una cinta de corbata, en otra forma de ejecución distinta.

15 La figura 8, una sección por la línea VIII-VIII de la figura 2.

La cinta de corbata 1, cuya longitud es aproximadamente igual a la de la pechera de la camisa, se compone de dos capas del mismo género que esta última y está provista de preferencia con un refuerzo interior 1d, como se desprende de la figura 6.

20 Por su extremo superior va cosida como mejor convenga a la tirilla exterior del cuello 2a. Las figuras 3a y 3b reproducen dos ejemplos de ejecución de este cosido y, en ellas, para mayor claridad, se ha reproducido la cinta de corbata con una capa solamente. Como quiera que la citada tirilla se compone de varias capas, el extremo de la cinta 1 puede ir metido entre dos capas de aquella y ser cosida con ella (figura 3a). Pero también

25 se la puede coser a la tirilla 2a acabada, como revela la figura 3b. En cualquiera de ambos casos, el borde superior la de la cinta en cuestión queda completamente oculto. También es posible, naturalmente, colocar la cinta de corbata en un cuello al-

30



go cerrado, tal y como refleja la figura 4, si bien, en este modo, queda a la vista una pequeña parte del mencionado borde superior la. Pero de todos modos la cinta de corbata oculta siempre los ojales 10, 11 existentes en la línea central de la pechera. Por eso se puede llevar la camisa perfectamente sin corbata. Pero también es factible llevar, además, una corbata corriente ya que la cinta de corbata ceñida a la pechera y a la tirilla del cuello no estorba para nada.

Aquél que no soporte con agrado una corbata alrededor del cuello y que, sin embargo, no quisiera desistir de ella, puede transformar la propia cinta de corbata dándole la forma de nudo. Para ello, esta cinta lleva por su lado interior un par de automáticos 12 que, cuando se abrocha, forma el pliegue de la misma.

La distancia de los automáticos desde el borde superior la de la cinta de corbata es igual a la longitud del nudo deseado. El mismo efecto se consigue con un broche de fantasía 13, en el cual se mete la cinta plegada, como puede verse en las figuras 2 y 5. Para obtener un nudo ancho, el extremo superior de dicha cinta de corbata ha sido ensanchado hacia arriba en forma de cuffa 1b, 1c. Con el fin de que el nudo formado de esta manera conserva su posición simétrica va sujeto por un lado en la tirilla interior del cuello. Con este objeto, la tirilla exterior 2a se ha prolongado hasta más allá de la zona de la cinta de corbata, y en esta prolongación 3 se ha hecho un ojal 4 para la unión con el botón 5 cosido más adentro en la tirilla interior del cuello 2b.

Para que la cinta de corbata no pueda balancearse por la parte de abajo, lo que es muy desagradable cuando se lleva la camisa sin corbata o con una corbata corriente, se la ha cosi-

63850

22



do por su extremo inferior o en su zona inferior con la parte  
delantera 6 de la camisa. Este cosido puede hacerse de cual-  
quier forma. No hay que olvidar, sin embargo, que la cinta de  
corbata se acorta un poco por el pliegue originado por el apa-  
5 rato 12 ó 13. Cuando la parte superior de la cinta en cuestión  
está cosida según la figura 3b y el borde superior la puede,  
por lo tanto, ceder un poco y compensar el acortamiento de la  
cinta, entonces es indiferente la forma en que vaya cosido el ex  
tremo inferior. Cuando el extremo superior va cosido como se ex-  
pone en la figura 3a y el borde superior la está rígidamente su-  
10 jeto, la sujeción por la parte de abajo se hace entonces conve-  
nientemente de modo que el extremo inferior pueda ceder hacia  
arriba, lo cual es posible si se cose la cinta de corbata for-  
mando al mismo tiempo un pliegue transversal le, como muestra  
15 por ejemplo la figura 6. En este caso conviene no pasar el re-  
fuerzo interior 1d completamente hasta dicho pliegue transver-  
sal le. La figura 7 muestra otra posibilidad, de la que se ha-  
ce un uso ventajoso en camisas de una pieza provistas de tiri-  
lla. Según la misma al extremo inferior de la cinta de corbata  
20 va cosido un trozo de cinta elástico 15 que, a su vez, está co-  
sido por su extremo inferior libre a la parte delantera de la  
camisa por medio de la costura 14.

Sin embargo, el conjunto corbata/camisa es destacado, se-  
gún el invento, aún con mayor relieve por el hecho de que la  
25 cinta de corbata está formada por una tira coherente con la ca-  
misa y que se obtiene por medio de un corte en la parte delan-  
tera 6 paralelamente al borde delantero de la pechera. La pieza  
que falta a esta parte delantera tiene, naturalmente, que ser  
colocada. Esto se hace convenientemente cosiendo con las pun-  
30 tadas 17 una pieza 16, la cual sirve al mismo tiempo de hilera

63850



de botones, por detrás de la cinta de corbata con la parte delantera 6 situada hacia delante, tal y como se desprende de las figuras 2 y 8.

5  
N O T A

Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años, son los siguientes:

10 12. - Camisa con cuello vuelto y una cinta de corbata uni  
da fijamente a la camisa, caracterizada porque la cinta de corbata se compone de una tira alargada, en esencia rectangular, transformable a voluntad en estructura a modo de nudo, y que por su extremo superior va cosida a la tirilla exterior del cue  
15 llo simétricamente a la línea central de la pechera, en cuyo ca  
so el borde superior queda total o aproximadamente oculto por las puntas del cuello según lo cerrado que esté el cuello.

20 22. - Camisa con cuello vuelto según reivindicación 1, caracterizada porque a una distancia del borde superior, la cual corresponde aproximadamente a la longitud de un nudo de corbata, la cinta de corbata está provista por su parte interior de un dispositivo de botones automáticos para formar un cuerpo en forma de nudo.

25 32. - Camisa según reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque la cinta de corbata está ensanchada en forma de cuña por su extremo superior.

30 42. - Camisa según reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la tirilla exterior del cuello se prolonga hasta más allá de la zona de la cinta de corbata y porque en esta prolongación se ha hecho un ojal para la unión con el botón cosido más aden-

63850



tro en la tirilla interior del cuello.

52. - Camisa según reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la cinta de corbata está cosida a la parte delantera de la camisa en su zona inferior o por su extremo inferior.

5 62. - Camisa según reivindicación 5, caracterizada porque la cinta de corbata tiene en su sujeción inferior un pliegue transversal, en cuyo caso el refuerzo interior de dicha cinta no se extiende convenientemente hasta el citado pliegue transversal.

10 72. - Camisa según reivindicación 8, caracterizada porque el extremo inferior de la cinta de corbata está provisto de un trozo de cinta elástico que, a su vez, va cosido con la parte delantera de la camisa por su extremo libre.

15 82. - Camisa según reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la cinta de corbata está formada por una tira coherente con la camisa, la cual se obtiene por medio de un corte paralelo al borde delantero de la pechera, y porque como sustituto de la tira que sirve de cinta de corbata se cose una pieza suplementaria en la parte delantera.

20 92. - Una camisa con el cuello vuelto.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, re presentado en los dibujos que se acompañan y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de siete hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 22 ENE 1958

F.A.  
Alberto de Guzmán  
P. A.

jm.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3a Fig. 3b




Fig. 4




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 5

*Genfimos*