

64105



•64105

M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por "UN HUMECTADOR PARA EL PLANCHADO", a favor de Don Vicente PAULO PENARROJA, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Rogent, número 27.-----

\*\*\*\*\*

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

5 El presente Modelo hace referencia a una nueva modalidad de humectador para el planchado, que como su enunciado indica, se trata de un instrumento auxiliar destinado a efectuar mecánicamente y con más efectividad, la conocida operación de rociar con agua las prendas que van a ser sometidas al planchado.

10 La particular ventaja que presenta este aparato, es la de efectuar la hidratación de las prendas, de un modo más uniforme y más limpio, toda vez que no es preciso salpicar con la mano (como venía realizándose) con lo que se benefician por igual, el trabajador y la mesa de labor.

15 La característica esencial del humectador, radica en depositar el agua, en una cantidad prudencial, en el interior de un departamento con el que toma contacto, a modo de tapadera, una placa de material esponjoso y poroso que permite el paso metódico y proporcional del agua necesaria.

En un gráfico que se adjunta, aparece reproducido un caso de realización del Modelo, expuesto a título de ejemplo, con el



- 2 - • 64105

que ilustrar la descripción consiguientes.

En la Fig. 1, se esquematiza en corte seccional y en la posición irreal en que debe colocarse para proceder a su carga. Mientras que en la Fig. 2, se dibuja en perspectiva en la posición correcta.

De acuerdo con los diseños, vemos que está constituido por un cuerpo de forma rectangular -3-, elaborado en material adecuado por su impermeabilidad, y en cuyo fondo existe un compartimento menor -4- destinado a recibir en él una cantidad de agua destinada, como es natural, a empapar o saturar por contacto directo la masa esponjosa -5-, con que se tapona la base abierta del cuerpo del humectador. El ajuste de ambos elementos se realiza por la coincidencia total de sus dimensiones, y por apoyarse, los bordes de la esponja, en los bordes interiores de la pared del depósito.

En la cara opuesta -7-, de la base de dicho depósito, presenta solidario de la misma, un mango o asidero -6-, de características de forma análogas a las de las mismas planchas metálicas con que se verifica la labor primordial, siendo su forma de utilizarse, la misma que la de aquellas.

El modelo descrito como ejemplo, lo ha sido en sus líneas generales y no con carácter limitativo, ya que en su realización aceptará cuantas variantes de forma, dimensión, calidad y decorado no alteren ni modifiquen la esencialidad del Modelo.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del Modelo:

1º.- Un humectador para el planchado, caracterizado por estar constituido por un cuerpo cuadrangular de material dotado



5 de impermeabilidad y solidez, el cual tiene una base descubierta, presentando, además, en su fondo, una cavidad o departamento menor, destinado a servir de depósito para una pequeña cantidad de agua, siendo obturado en la totalidad de su abertura, dicho depósito, por una placa de forma prismática rectangular, de cualidad porosa y permeable, que ajusta exactamente con sus paredes laterales, los bordes y paredes del cuerpo de igual forma en que se introduce.

10 2º.- Un humectador para el planchado, según la reivindicación primera, caracterizado porque la piza porosa que obtura la base abierta del cuerpo, tiene una altura que le permite sobresalir de los bordes límite, del cuerpo que taponan, lo que permite el contacto de su cara externa, con cualquier otro cuerpo, sin dificultad de deslizamiento.

15 3º.- Un humectador para el planchado, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el cuerpo del mismo, va provisto en la cara superior de un asidero manual que permite su conducción en todas direcciones.

4º.- UN HUMECTADOR PARA EL PLANCHADO.

Madrid, Febrero de 1958.

FERNANDO PERAIRE

P.P.

• 64105




Fig. 1




Fig. 2

chabela

P.A.  
Fernando Pereira

Escala variable