

64679



• 64679

M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años

en España, a favor de NAVARRO, S.L., entidad española, establecida en Bilbao, c/. Correo nº 6,
por:

» BOTELLA PERFECCIONADA »

-.-.-.-

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

5.-

El presente modelo de utilidad tiene por objeto, como su enunciado indica, una botella perfeccionada en sus características de diseño, organización y montaje, la cual cumple los fines esenciales para los que específicamente ha sido concebida con una seguridad y eficacia máxima. En particular es objeto de este modelo una botella en que sus líneas externas se acomodan, en líneas generales, a la forma pris-

• 64679



mática, lo cual facilita su plegado en el transporte.

- 5.- Una de las características del actual modelo radica en el hecho de que la botella tiene producida unas nervaduras radiales, variables en número, en su parte central, de modo tal que facilitan su manipulado como si fueran asas de la citada botella, y dada su sección el agarre es perfecto, no habiendo posibilidades de deslizamientos gracias a esta conformación especial. Estas nervaduras radiales dejan en el interior de la botella un orificio o paso central entre la parte superior e inferior, e igualmente quedan tantos conductos o pasos periféricos como nervaduras se han producido.
- 10.-
- 15.- Otra característica del actual modelo la constituye el hecho de que la disposición de conductos de unión entre la parte superior e inferior de la botella posibilitan que al verterse el líquido contenido en ellas se produzcan unos sonidos particulares, más o menos melodiosos.
- 20.-
- 25.- Otra característica del presente modelo la constituye el hecho de que los estrangulamientos determinantes de las nervaduras radiales de la botella impiden que, caso de caída de la botella, no se produzca inmediatamente el vertido del líquido. Los materiales que se empleen en la constitución de la botella objeto de este modelo pueden ser los más diversos según la finalidad ornamental que se preten-

• 64679



da perseguir.

- 5.- Otros detalles y características del actual modelo se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se dá, en la que se hace referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña, en la que, de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos de la idea del modelo. Estos detalles se dan a título de ejemplo, haciendo referencia a un caso de posible realización práctica, pero el modelo no queda limitado exáctamente a los detalles que aquí se exponen, debiendo ser considerada por tanto, esta descripción, desde un punto de vista ilustrativo y sin limitaciones de ninguna clase.
- 10.-
- 15.-

En la citada lámina de dibujos:

- 20.- La figura 1ª corresponde a una vista en alzado de la botella objeto de este modelo, en cuya vista se pueden apreciar las nervaduras externas determinadas por los estrangulamientos internos radiales.

La figura 2ª, muestra una sección en alzado del conjunto de la botella, en la que se puede apreciar el orificio central o paso que comunica las partes superior e inferior de la botella.

- 25.- La figura 3ª, corresponde a una sección por la línea A-A de la botella, en esta vista se puede apreciar la disposición de una botella con cuatro nervaduras radiales que determinan cuatro orificios

• 64679



o conductos periféricos de unión, y otro central.

En la figura 4ª, se indican esquemáticamente otras formas de realización de botellas en que el número de nervaduras es variado, cuyos números de nervaduras será determinado de conformidad con el tamaño o dimensiones de la botella.

5.-

Haciendo referencia a las figuras enumeradas se indica con el número -1- el cuello de la botella cuya boca puede ser de forma variable, para recibir un tapón esmerilado u otra disposición de cierre que se considere conveniente. El cuerpo de esta

10.-

botella está dividido en dos compartimentos, superior -3- e inferior -2-, que se comunican entre sí a través del paso o conducto central -4- que determinan las nervaduras. Las nervaduras -5- radiales hacen la vez de asas de manipulación y, al propio tiempo, determinan interiormente unos conductos -6- periféricos que, al igual que el conducto central -4- sirven de comunicación entre el compartimento superior -3- y el inferior -2- de la botella propiamente dicha.

15.-

20.-

Se comprenderá fácilmente, después de observados los dibujos y la explicación que acabamos de efectuar de ellos que el actual modelo proporciona una botella de construcción sencilla y efectiva, que puede ser llevada a la práctica con gran facilidad, cuya característica esencial es la de tener producido en su cuerpo unas nervaduras radiales que cumplen

25.-



• 64679

5.- la doble misión de hacer las veces de asa y la de determinar conductos internos de comunicación entre los compartimentos superior e inferior de la botella, y que, al ser vaciado el líquido contenido en ella, producen un sonido particular.

10.- Se hace constar a los efectos oportunos que en el objeto que constituye el actual modelo se podrán introducir todas aquellas variaciones y modificaciones de detalles que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique, la esencialidad del objeto descrito.

N O T A

15.- Se declaran como de propiedad y novedad en España el contenido de las siguientes:

R E I V I N D I C A U I O N E S

20.- 1ª.- Botella perfeccionada que se caracteriza por tener producidas en su cuerpo unas nervaduras radiales que determinan un paso o conducto central que comunica el compartimento superior e inferior del cuerpo de la botella, correspondiendo igualmente, interiormente, a cada nervadura, un conducto o paso entre estos compartimentos, los cuales producen, al ser decantado y vertido el líquido contenido, un sonido peculiar.

25.- 2ª.- "BOTELLA PERFECCIONADA"

Todo ello conforme se describe y reivindica en






- 6 - 64679



la memoria que antecede, que consta de SEIS hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que la ilustran.

Madrid, 1 de Marzo de 1.958

FIRMADO: E. González Vaca



MADRID, MARZO DE 1958.-

P. A. E. GONZÁLEZ-VILLAS

FIRMADO: E. González-Villas

ESCALA VARIABLE.-