

MODELO DE UTILIDAD

64752

•64752

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" DISPOSITIVO PARA MASAJE FACIAL "

Solicitante: Doña FIA GRIESHABER,
de nacionalidad suiza, residente en
BARCELONA, Travesera de Gracia, 44.

La presente solicitud se refiere a un dispositivo para masaje facial, particularmente apropiado para friccionar con él la piel sobre la que haya sido aplicada una crema cosmética, con el fin de esparcirla convenientemente y hacerla penet...

En su esencia, se caracteriza este aparato por estar constituido por un cuerpo hueco redondeado, de superficie lisa y provisto de un cuello inclinado de extremo libre abierto, estando adaptado este dispositivo para contener agua caliente y siendo susceptible de quedar

alojado en la mano para friccionar y planchar con él el rostro. Preferentemente, dicho cuerpo hueco es de forma ovoidea, ligeramente aplanado en dos porciones opuestas paralelas a su eje mayor, y el cuello tubular mencionado forma prolongación de una de sus zonas polares, está inclinado con respecto al citado eje mayor y es simétrico con respecto al plano medio longitudinal normal a las citadas porciones aplanadas.

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización del dispositivo de que se trata, mostrando:

La Fig. 1 una vista de planta;

la Fig. 2 un corte longitudinal según II-II de la Fig. 1;

la Fig. 3 una vista en el sentido de la flecha III de la Fig. 1; y

la Fig. 4 una vista lateral del mismo dispositivo alojado en una mano para su utilización.

El dispositivo representado está constituido por un cuerpo hueco 1 de forma ovoidea ligeramente aplanado en dos porciones opuestas paralelas a su eje mayor y prolongado en una de sus zonas polares por un cuello tubular 2, de extremo libre 3 abierto, inclinado con respecto al citado eje mayor y simétrico con respecto al plano medio longitudinal normal a las citadas porciones aplanadas.

Para la utilización de este dispositivo se introduce por el cuello 2 agua caliente en el cuerpo hueco 1 de temperatura apropiada para que, al pasar el dispositivo

• 64752

sobre la piel, no produzca quemaduras pero caliente la misma adecuadamente.

Lleno el dispositivo de agua caliente, se lo sujeta con la mano según puede apreciarse en la Fig. 4, es decir, el cuerpo hueco 1 se aloja en la palma de la mano y con uno de los dedos se tapa la abertura 3 del cuello 2. De este modo puede pasarse el dispositivo cómodamente sobre el rostro para friccionar la piel sobre la que haya sido aplicada una crema cosmética, consiguiéndose por esta fricción, gracias a la superficie lisa del cuerpo 1 y del calor desprendido por él, que dicha crema quede convenientemente esparcida y penetre en los poros de la piel.

El dispositivo puede fabricarse en cualquier material apropiado, por ejemplo cristal o plástico, aunque con preferencia se utilizará una materia transparente.

N O T A.

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

1º.- Dispositivo para masaje facial, caracterizado por estar constituido por un cuerpo hueco redondeado (1) de superficie lisa y provisto de un cuello inclinado (2), de extremo libre abierto (3), estando adaptado este dispositivo para contener agua caliente y siendo susceptible de quedar alojado en la mano para friccionar y planchar con él el rostro.

2º.- Dispositivo para masaje facial según reivindicación 1ª, caracterizado porque el cuerpo hueco mencio-

• 64752

nado (1) es de forma ovoidea, ligeramente aplanado en dos porciones opuestas paralelas a su eje mayor, y el cuello tubular mencionado (2) forma prolongación de una de sus zonas polares, está inclinado con respecto al citado eje mayor y es simétrico con respecto al plano medio longitudinal normal a las citadas porciones aplanadas.

3^a.- DISPOSITIVO PARA MASAJE FACIAL,
tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 26 de Febrero de 1958.

FIA GRIESHABER
P.P.

J. GOMEZ-ACEBO Y MODEI


P.P.

ESCALA VARIABLE.

Fig.1





Fig.2



64752

64752



20 58

III ↑

Fig.3





Fig.4



Invención, 26 de Noviembre de 1953.

PIA GRIESHAHER
P.F. de GOMEZ ACEBO Y MODEI

[Handwritten signature]