



64768

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD
por 20 años
a favor de Don Joaquín BELTRAN AUNES
de nacionalidad española
residente en Barcelona, Paseo de Gracia, 23
por:

"ESTUCHE PARA ACONDICIONAMIENTO DE COMPRIMIDOS
FARMACÉUTICOS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad se refiere a un estuche para el acondicionamiento de cuatro comprimidos farmacéuticos especialmente indicado para ser llevado cuando se va de viaje a fin de tener a mano el producto en cualquier momento que se precise.

Una de las características que particularizan dicho estuche consiste en el hecho de ir provisto de una tapa común para todos los recipientes unitarios que presenta el mismo, fabricada con material plástico flexible y fijada en el centro de la base común a todos los distintos recipientes, permiti-



tiendo la especial constitución de dicha tapa la apertura o cierre indistinto de cada recipiente, independientemente de los otros.

5. Seguidamente se describe con todo detalle el objeto de la Patente de Modelo que nos ocupa, adjuntándose una hoja de dibujos aclaratoria en los que se representa a guisa de ejemplo no limitativo, en la Fig. 1, un estuche del indicado tipo visto en planta, en la Fig. 2, visto en alzado con la tapa levantada por uno de los sectores en que está dividida y en la Fig. 3, una vista en sección del propio estuche.

10. El estuche para acondicionamiento de comprimidos farmacéuticos de que estamos tratando está compuesto por una placa-base que presenta cuatro recipientes tubulares (1) (2) (3) (4) de baja altura situados alrededor de un soporte central hueco (5) solidario de la propia placa-base. En dicho soporte va fijada a presión una espiga central (6) que presenta la tapa (7) común a todos los recipientes, fabricada con material flexible.

15. La referida tapa está constituida por una lámina de forma adecuada para cubrir los cuatro recipientes excediendo ligeramente de su perímetro, la cual presenta cuatro cortes radiales (9) que llegan hasta cerca de la espiga central de fijación (6), estando provista dicha lámina de cuatro aletas perpendiculares de cierre (10) de los recipientes unitarios.

20. La manipulación del susodicho estuche se desprende fácilmente de su especial construcción o sea: cuando se desea tomar uno de los comprimidos alojados en su interior, basta con levantar por su parte anterior uno de los sectores en que está dividida la tapa para poder sacar el comprimido alojado en el recipiente que cubría dicho sector, volviéndose luego a cerrar por simple presión dicho recipiente. Los otros recipientes quedarán cerrados mientras no se levante su sector de cierre correspondiente.

25. uno de los comprimidos alojados en su interior, basta con levantar por su parte anterior uno de los sectores en que está dividida la tapa para poder sacar el comprimido alojado en el recipiente que cubría dicho sector, volviéndose luego a cerrar por simple presión dicho recipiente. Los otros recipientes quedarán cerrados mientras no se levante su sector de cierre correspondiente.

30. cerrados mientras no se levante su sector de cierre correspondiente.



En la Patente de Modelo de Utilidad descrita serán variables el tamaño del estuche objeto de la misma, así como el de sus recipientes unitarios, los materiales empleados en su fabricación, su acabado y presentación y en general, todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencia lidad.

N O T A

R E I V I N D I C A C I O N E S

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

1^a.- Estuche para acondicionamiento de comprimidos farmacéuticos, caracterizado por estar compuesto por una placa-base que presenta cuatro recipientes tubulares de baja altura situados alrededor de un soporte central hueco solidario de la propia placa-base y en el cual va fijada la tapa común a todos los indicados recipientes, mediante una espiga que presenta en su centro dicha tapa.

2^a.- Estuche para acondicionamiento de comprimidos farmacéuticos, según la anterior reivindicación, caracterizado por que la tapa que está fabricada de material flexible, presenta cuatro cortes radiales que llegan hasta cerca de la espiga central de fijación dividiéndola prácticamente en cuatro sectores correspondiendo a los cuatro recipientes y cuyos sectores van provistos de una aleta de cierre cada uno, gracias a cuya especial constitución puede sacarse unitariamente cada comprimido alojado en el estuche con sólo levantar por su parte anterior el correspondiente sector de cierre.

3^a.- ESTUCHE PARA ACONDICIONAMIENTO DE COMPRIMIDOS FARMACÉUTICOS.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con

•64768



la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.




Madrid, 8 Marzo de 1958

P. A.

64768



958



J. Beltran

Madrid de marzo de 1958

F. A.

Escala variable