



64846

MODELO DE UTILIDAD

Solicitante : Peninsular Maderera, S.A.

Residencia : Madrid.- cJuan Bravo nº 41.

oooOooo

• 64846

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"JUNQUILLOS PARA COLOCACION DE CRISTALES O
LUNAS, EN PUERTAS VIDRIERAS Y PANELES".

oooOooo

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto la obtención de junquillos para colocación de cristales o lunas, en puertas vidrieras y paneles.

5 En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, siendo Fig. 1, una vista frontal de una puerta vidriera, y Fig. 2, una sección por A, de Fi-

• 64846



gura 1.

10 Con referencia a dichos dibujos, una vez -
abierto el hueco correspondiente en la puerta o pa-
nel, se dispone o instala un cubrecanto interior, 1,
que se fija con líneas de cola sobre los cantos de
los tableros exteriores. Este cubrecanto tapa los -
alveolos que quedan al descubierto al ser cortado el
15 hueco para la luna o cristal.

Seguidamente, se encola el junquillo fijo,
2, que sirve de soporte o rebajo al cristal o luna,
y se dispone el junquillo desmontable, 3, que se fi-
ja en posición mediante tornillos, 4, que permiten
20 reponer el cristal en cualquier momento.

Es fácilmente comprensible que podrán va-
riar las dimensiones, proporciones y materiales en
este Modelo, ya que estas accesoriedades quedan com-
prendidas en el mismo, ya al no alterar su esencia-
25 lidad.

NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del
invento y su forma de realización práctica, se hace
constar que la presente memoria es susceptible de mo-
30 dificaciones de detalle, en cuanto no altere su esen-
cialidad, y siendo, por tanto, lo que se solicita -
Modelo de Utilidad por 20 años en España, lo que se
recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES

35 1ª.- Junquillos para colocación de cristales o lu-
nas, en puertas vidrieras y paneles, que se ca-
racteriza porque comprende un cubrecanto interior -
que se fija con líneas de cola sobre los cantos de



40 los tableros exteriores, tapando los alveolos que -
quedan al descubierto al ser cortado el hueco para
la luna o cristal.

2a.- Junquillos para colocación de cristales o lu-
nas, en puertas vidrieras y paneles, según rei-
vindicación anterior, que se caracteriza porque com-
45 prende un junquillo fijo, que se encola y sirve de
soporte o rebajo al cristal o luna, así como un jun-
quillo desmontable, que se fija en posición mediante
tornillos, permitiendo reponer el cristal o luna en
cualquier momento.

50 3a.- "Junquillos para colocación de cristales o lu-
nas, en puertas vidrieras y paneles"; según -
queda sustancialmente descrito en la presente memo-
ria, que consta de tres páginas mecanografiadas por
una sola cara y se representa en los dibujos adjun-
55 tos.

Madrid, 12 de Marzo de 1958.

EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.



• 64846




FIG. 1




FIG. 2

MADRID, 1 2 MAR. 1958
PENINSULAR MADERERA, S.A.
P.P.

EMILIO GULL SIRVENT
P. P.