



•64901

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para " ARMARIO PERFECCIONADO PARA CUARTOS DE ASEO", a favor de Don FRANCISCO BORONAT CANO y Don JOSE GARCIA LOPEZ, domiciliados en BARCELONA, calle de Maignon, nº 30.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un armario perfeccionado para cuartos de aseo.

5. Con es armario se hace posible el afeitado con máquina eléctrica, cuya operación se realiza con una comodidad desconocida hasta la fecha, ya que en una sola pieza se encuentran los utensilios de aseo, el espejo, el enchufe para la máquina, y la luz, cuyo foco luminoso, mandado exteriormente mediante un interruptor, está situado funcionalmente iluminando perfectamente la cara del usuario sin causar deslumbramientos molestos.
- 10.

• 64901

17M



5. Este armario comprende un cuerpo cuyo marco forma una cavidad hueca circundante en la que se dispone la instalación eléctrica, con foco luminoso en el tramo superior que alum-
bra a través de ventanas con cristales traslúcidos. En uno de los laterales externos se halla el interruptor y el enchufe para la máquina de afeitar. Este cuerpo comprende asimismo una tapa articulada lateralmente según bisagras, la cual en su cara exterior es portadora de un espejo que en su zona superior lleva una faja sin platear para dejar pasar la luz al exterior del armario e iluminar la cara del usuario.

10. El interior del armario se ha previsto con diversos estantes para los utensilios de limpieza y aseo, y lleva un cierre de presión elástico que mantiene la tapa en posición de cerrado.

15. Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.

En los dibujos:

20. La figura indica en perspectiva, la vista en alzado del armario según el invento con su tapa abierta, y

la figura 2, representan en alzado frontal este armario, con su tapa cerrada.

25. Consiste el modelo en un armario que comprende un cuerpo formado por un marco 1 y un fondo 2, cuyo marco, hueco por su interior, lleva instalado un circuito eléctrico con interruptor 3 y enchufe 4 en el exterior del mismo, dispuestos en la parte inferior del lateral 5. En el tramo superior 6 de este marco se encuentra montada una bombilla que
30. alumbr a través de ventanas 7 provistas de cristales tras-

• 64901

17



lúcidos. Estas ventanas se encuentran, una, en la cara anterior del marco para alumbrar el frente del mismo, y la otra en su cara inferior para dar luz al interior del armario. En este interior se hallan los estantes 8 para la colocación de los diversos utensilios de higiene y aseo, tales como la colonia, el masaje, la máquina de afeitarse, el cepillo y pasta de los dientes, y otros similares.

El cuerpo de este armario se cierra con una tapa, articulada mediante bisagras 16, constituida por un marco 9 que lleva montado en su cara exterior un espejo 10 con zona superior al sin platear, para permitir el paso de la luz desde el interior del armario. En la cara posterior o interior de este marco 8 se ha previsto un plafón 12 protector del espejo, cuyo plafón lleva una ventana superior 13 para el paso de la luz del foco luminoso.

Para el cierre de la tapa en el armario se ha previsto en su marco 1 un hueco 14 con pinza elástica que retiene eventualmente el tope 15 instalado en la cara interna del marco 9 de la tapa.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

17



64901

N O T A

Descrito el objeto y utilidad del invento, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Armario perfeccionado para cuartos de aseo, caracterizado esencialmente por comprender un cuerpo cuyo marco determina una cámara circundante en la que se halla instalado un circuito eléctrico que presenta al exterior un interruptor de mando y un enchufe, habiéndose dispuesto en el tramo superior de este marco una bombilla oculta que ilumina a través de ventanas adecuados el frente y el interior del cuerpo del armario, cerrándose éste con una tapa articulada lateralmente cuya cara exterior es un espejo que deja en su zona superior una faja sin platear que permite el paso de la luz al exterior, facilitando así las operaciones de aseo y afeitado eléctrico.

2. Armario perfeccionado para cuartos de aseo. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 17 MAR 1958

FRANCISCO BURONAT CANO
JOSE GARCIA LOPEZ

p. a.

JAIMÉ ISERN MIRALLES

P/rm.

D. Francisco Boronat Cano
D. José García López

Hoja única.





Fig. 2



64901

Madrid, 17 MAR 1958.
Jaime Iseñ
pp.