



•64922

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don ENRIQUE MASIP VILELLA, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Calle Consejo de Ciento, 61, 1ª, 2ª, por "TRÍPODE PERFECCIONADO PARA APARATOS ASPERSORES Y SIMILARES".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un tripode perfeccionado para aparatos aspersores y similares, el cual mejora sensiblemente los existentes en la actualidad principalmente en lo que a su duración se refiere, resultando, por tanto, económico en extremo el uso del mismo.

5.

Los tripodes para aparatos aspersores y similares de fabricación corriente, acostumbran a tropezar todos en el inconveniente de que, cuando se procede a su instalado en un lugar determinado para su utilización, si se abren demasiado sus patas --cosa que suele ocurrir

10.

• 64922

EB



muy frecuentemente, debido a no disponer de un tope que regule dicha apertura--, acaban, con el tiempo y el uso, estropeándose las articulaciones que unen dichas patas con el aparato aspersor y, por consiguiente, quedan inutilizados los mismos.

5.

Con el trípode perfeccionado objeto de la presente invención se salva a la perfección estos inconvenientes, ya que el mismo, dada su constitución, evita que sus patas se abran más de lo que sea conveniente.

10.

Esencialmente, dicho trípode se caracteriza por el hecho de que sus patas quedan reunidas entre sí, dos a dos, a una determinada altura, a través de sendos juegos de tirantes de elementos articulados. Dichas articulaciones pueden ser indistintamente a base de la unión de los tirantes por medio de anillas formadas en los propios extremos de tales tirantes, que permiten que los mismos puedan doblarse sobre sí al procederse al repliegue del trípode, o bien por el sistema conocido de corredera u otro apropiado.

15.

20.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un trípode perfeccionado para aparatos aspersores y similares de las características indicadas.

25.

En dicho dibujo, la figura 1 representa una vista en perspectiva del trípode; y la figura 2 muestra una vista, también en perspectiva, de un tramo de dos patas

• 64922

€ 8 MAR



del trípode, mostrando la forma de unión de los tirantes.

5. El trípode en cuestión se caracteriza esencialmente por el hecho de que sus patas -1-, -2- y -3- quedan reunidas entre sí, dos a dos, a través de sendos juegos de tirantes -5-4-, -6-7- y -8-9-, cuyos elementos están articulados entre sí, merced a su misión por medio de sendas anillas -10-11-12-13- formadas en los extremos de aquellos tirantes y -14-15- sujetas a las patas en cuestión.

10. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la construcción del trípode, formas y dimensiones del mismo y cuantos detalles y variaciones puedan introducirse, siempre y cuando los mismos no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

20. 1. Trípode perfeccionado para aparatos aspersores y similares, caracterizado esencialmente por el hecho de que sus patas quedan reunidas entre sí dos a dos, a una determinada altura, a través de sendos juegos de tirantes de elementos articulados.

2. Trípode perfeccionada para aparatos asperso-

• 64922⁸ MAR 1958



res y similares.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 8 de marzo de 1958.

Enrique MASIP VILELLA

p.a.

I. PONTI

• 64922




Fig. 1




Fig. 2

Barcelona, 8 Marzo 1958
Enrique Masip Vilella
p.a.