



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

• 64947

Memoria descriptiva para un Modelo de Utilidad, por 20 años
por: "UN TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS", a favor de D. Antonio Felix Ro-
mero Rivero, de nacionalidad Española, y con domicilio en Madrid, en la
Plaza de Santa Cristina número 2, piso segundo izquierda.

El presente Registro de Modelo de Utilidad tiene por objeto
garantizar la explotación exclusiva en todo el territorio Nacional y
Colonias, de un "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" tal como se describe a
continuación y se presenta graficamente a título de ejemplo en el
5 plano adjunto.

Para abaratar la mano de obra, y al mismo tiempo acelerar
el proceso de la Recolección de la Aceituna, se ha ideado un Modelo
de "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS", de forma cónica, más o menos
abierto y que se compone de los elementos que se detallan a con-
10 tinuación.

Un "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" construido en lona,
ó lona-embreada, ó yute, ó henequén, ó abacá, ú otra materia textil cual-
quiera, de forma cilíndrica y de un radio variable entre los dos y los
seis metros, según casos, que va sujeto al tronco del árbol por sus
15 extremos centrales mediante una cincha que ciñe al árbol.



• 64947

En uno de sus lados y próximo al punto central o eje, lleva una abertura tambien cilíndrica, de la que pende una pequeña manga construida tambien del mismo material que el Telón, que recoge el fruto depositado en éste y que por su propio peso se desliza y cae en un recipiente colocado en el suelo debajo del "TELÓN-RECOLECTOR".

5

El "TELÓN-RECOLECTOR" vá abierto desde su eje al extremo superior, para que el eje se acople al árbol, sujetandose mediante la cincha. Efectuada esta operación se cierra mediante correas provistas de hebillas fijadas en los lados del Telón, y al abrocharlas queda completamente cerrado, formando una circunferencia cuyo eje es el tronco del árbol.

10

Para el montaje y su sujeción del "TELÓN-RECOLECTOR", en sus extremos, y a distancias que oscilan entre un metro y tres metros, vá provisto de unas argollas engastadas en cuero que se suspenden de los soportes de madera ó hierro que van clavados al suelo y una vez montados tiene la forma de un cono invertido más ó menos abierto.

15

Para la sujeción del "TELÓN-RECOLECTOR" se proveen unos soportes contruidos en madera ó hierro, que se colocarán a distancias variables unos de otros y siguiendo la circunferencia que forma el "TELÓN-RECOLECTOR". Estas distancias serán variables según la clase de terreno donde se claven, dependiendo de la dureza y de la topografía del terreno.

20



64947

El "TELÓN-RECOLECTOR" vá provisto de argollas suficientes para que en caso necesario suspenderlas de los soportes desde una distancia minima, unas de otras de un metro. Estos soportes serán de un grueso aproximado de una a dos pulgadas, y terminarán en punta para poderlas clavar con facilidad en la tierra. Van provistos de unos garfios soldados o atornillados, según sean los soportes de hierro ó madera, y colocados a una distancia de unos diez a quince centímetros de su extremo superior, y a cuyos garfios se enganchan las argollas que van sujetas en la parte superior del "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS".

10

La altura de los soportes oscilará entre un metro y cincuenta centímetros y dos metros y cincuenta centímetros, ya que, el "TELÓN-RECOLECTOR" debe estar inclinado hacia el lado donde está situada la manga para permitir el deslizamiento de la aceituna y por eso, unos soportes deberán clavarse más profundamente que otros.

15

El "TELÓN-RECOLECTOR" se monta sobre el tronco del árbol a unos cincuenta centímetros de distancia del suelo dando la impresión de un cono invertido ligeramente inclinado hacia el lado donde esta la manga, por donde el fruto caerá por su propio peso al recipiente colocado en el suelo debajo de la manga.

20



• 64947

Con este "TELÓN-RECOLECTOR" al permitir por su gran periferia que la aceituna cuando sea abarcada caiga en el Telón sin la intervención del personal las tareas de la Recolección de la Aceituna se reducen muy notablemente con la ventaja consiguiente de ahorro de tiempo y numerarios.

5

NOTA DE REIVINDICACIONES

Se reivindica como de propia y nueva invención Un Modelo de Utilidad por 20 años, de un "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" a favor de D. Antonio Felix Romero Rivero, de nacionalidad Española, con domicilio en Madrid, en la Plaza de Santa Cristina número 2, piso segundo izquierda, por los extremos que se indican seguidamente:

11

1º.- "UN TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" construido en lona, ó lona-embreada, ó yute, ó henequén, ó abacá, ú otra materia textil cualquiera, de forma cilíndrica y de una radio variable entre los dos y los seis metros, según casos, que va sujeto al tronco del árbol por sus extremos centrales mediante unas cinchas que le hacen ceñirse.

16

2º.- "UN TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" con una manga cilíndrica que pende de un punto cercano al eje del Telón, construida del mismo material y cuya finalidad es recoger el fruto depositado en el Telón, que al estar inclinado se desliza por esta manga al recipiente depositado en el suelo debajo del "TELÓN-RECOLECTOR".

21



• 64947

5 3º.- "UN TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS", con unas Correas provistas de sus correspondientes hebillas que van fijadas a los lados del "TELÓN-RECOLECTOR" y desde un extremo a otro que permiten cerrarlos desde el eje al extremo superior formando una circunferencia cuyo eje es el arbol, quedando en disposición de ser montado sobre los soportes correspondientes.

10 4º.- "UN TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" con unas argollas de hierro engastadas en cuero, que van cosidas a los extremos del "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" y a unas distancias que oscilan entre un metro y tres metros unas de otras, que sirven para suspender el "TELÓN-RECOLECTOR" de los soportes.

20 5º.- Un "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" con unos Soportes contruidos en hierro ó madera, de un grueso aproximado de una a dos pulgadas, y de una altura comprendida entre un metro cincuenta centímetros y dos metros cincuenta centímetros, terminados en punta para que se claven con facilidad en la tierra. Cada soporte lleva colocados en su extremo superior soldados ó atornillados según sean de hierro o madera, unos garfios colocados a distancias de quince centímetros unos de otros, que sirven para suspender en ellos las anillas del "TELÓN-RECOLECTOR". Estos soportes se colocarán a distancias variables unos de otros siguiendo la circunferencia que forma el "TELÓN-RECOLECTOR".

21 6º.- "UN TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS"



• 64947

La presente memoria descriptiva está constituida por seis hojas foliadas, y escritas a máquina por una sola de sus caras, y a las cuales se deja unida otra de planos para un "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS", cuyo Registro se pretende dejar establecido en la forma de Modelo de Utilidad.




5

Se reivindica como de propia y nueva invención un Modelo de Utilidad por 20 años, de un "TELÓN-RECOLECTOR DE ACEITUNAS" a favor de D. Antonio Felix Romero Rivero, de nacionalidad Española, con domicilio en Madrid, en la Plaza de Santa Cristina número 2, piso segundo izquierda.

10

Madrid, diecisiete de Marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.

• 64947



Madrid 17 Mayo 1958
[Signature]



EXCERIA VARIABLE