

65282
65282



MODELO DE UTILIDAD
por VEINTE años

en España, a favor de Dn. David HUERTA BAYO, domiciliado en
Barcelona, calle Valencia 99, por:

5.-

“NUEVO CIERRE PARA PENDIENTES.”

MEMORIA DESCRIPTIVA.

10.-

El modelo de utilidad, cuyo registro se solicita, tiene por
por objeto garantizar a su concesionario, la explotación exclu-
siva en todo el territorio nacional de un nuevo cierre para
pendientes, tal y como su enunciado indica.

15.-

Como es sabido hasta ahora, los cierres que se conocen
en el mercado, se hallan basados en una barrita de metal, la
cual, tiene que ser doblada para adquirir la forma precisa al
uso a que se destina, siendo posteriormente mecanizada hasta
conseguir darle la forma conveniente, inconvenientes estos que
representan un mayor tiempo en su fabricación, al propio tiem-
po que su coste resulta elevadísimo, debido a todas las ope-
raciones que se han de realizar hasta su acabado.

20.-

Todos estos y otros muchos inconvenientes que no enu-
meramos, quedan obviados con la practica del objeto a que se



la presente invención, ya que merced a la especial disposición con que ha sido concebido, se consigue un resultado industrial nuevo, basado en una gran economía de mano de obra y por consiguiente de mínimo coste de fabricación.

25.-

El recurrente tras largos estudios y practicas llevadas a cabo en secreto, ha ideado la creacion de una pieza metálica que, esencialmente consiste en obtenerla mediante un solo golpe de troquel, la cual dada su especial configuración, al ser doblada a partir de su mitad, hasta casi juntarse con su parte

30.-

inferior, dejando un hueco, y quedando dicha parte hueca y la superior lisa y masiza en todo su grueso. Posteriormente se procede a practicar un orificio, cerca de la punta inferior y otro en la parte superior que forma la pala del cierre.

35.-

A fin de facilitar la comprension del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que se compone y que se corresponden entre si.

40.-

La figura 1ª, es una vista en planta de la planchilla que puede tener segun convenga 030 - 050 m/m, habiendo sido señalada con el -1-.

45/-

La figura 2ª, es una vista frontal de la misma pieza una vez doblada de su centro hacia abajo, siendo -1- la planchita que dá origen a la pieza, -2- orificio superior, -3- laterales y -4- las dos prolongaciones que dejan entre si un hueco.

50.-


La figura 3ª, es una vista lateral de la propia pieza, en la que los nums. -1-3-y-4- corresponden a partes descritas anteriormente, siendo -5- orificios practicados en las dos prolongaciones inferiores.

La figura 4ª, es una vista en perspectiva de la misma

65282



Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4



ESCALA VARIABLE
MADRID, 2 ABR. 1951

E. RODRIGUEZ DE RIVERA
A.P.