

P55



• 6 5539

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Luis JUAN ELIAS

de nacionalidad española

residente en Madrid. Padilla 54

P O R

"APLIQUE A GRIFOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE O PUL-  
VERIZADA"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en un  
aplique a grifos para el suministro de agua corriente o pulve-  
rizada.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado un aplique que  
5 reuna las condiciones que en sí tiene el que es objeto de este  
Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de ésta memoria  
descriptiva.



descriptiva.

Para la mejor comprensión del objeto de éste Modelo de  
10 Utilidad, se acompaña a ésta memoria descriptiva un plano  
explicativo de las particularidades de éste modelo de Utili-  
dad a título de ejemplo.

En la Figura -A- se aprecia a modo de ejemplo un grifo so-  
bre el cual ya se le ha colocado el aplique objeto de éste  
15 modelo de Utilidad, viéndose en:

-2- el propio grifo.

-3- la parte que se acopla a los laterales de la boca del  
grifo.

-4- es la parte del aplique perforada por donde pasa o  
20 sale el agua del grifo.

-5- es la parte hueca que lleva la campana -6-

-6- es una especie de campana con dos brazos elásticos  
sujetos a la parte -4-, conforme se aprecia en -3-.

-7- es la parte perforada de la montada campana -6- por  
25 donde sale el agua pulverizada.

En la Figura -B- se aprecian las mismas particularidades  
que, en la figura anterior, pero en vista de corte, para  
apreciar mejor la disposición del aplique y que la campana  
puede oscilar lateralmente por medio de sus dos brazos elás-  
30 ticos.

En la Figura -C- se aprecia la boca de la campana -6-  
para ver la disposición de la pieza perforada -7- como es-  
tá colocada.

Como se apreciará, cuando no se quiera que el agua sea  
35 pulverizada, no se tiene más que empujar hacia un lado a  
la montada campana y por efecto de sus dos brazos elásticos  
se ladea y queda fija para usar entonces el chorro del agua  
tal como sale del grifo.

Se mejora notablemente lo ya conocido en el mercado y



40 su realización es rápido y muy cómoda.

Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras, siempre y cuando no se altere la esencia  
 45 lidad del mismo, no desvirtuándola el cambio de forma ni los materiales a emplear en su fabricación.

### REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes  
 50 tes reivindicaciones:.

1. Aplique a grifos para el suministro de agua corriente o pulverizada, caracterizado esencialmente por una pieza que se coloca por engarce a la boca del grifo teniendo un cuerpo central perforado y dos brazos que sostienen a una campana que su boca tiene unos entrantes para colocar a la  
 55 pieza perforada para pulverizar el agua que sale del grifo y cuando no se quiera ésta dosificación se ladea la mentada campana a un lado del grifo en virtud de los dos brazos elásticos que la sostienen, volviendo a su posición normal al ser empujada la misma.  
 60

2a Por "APLIQUE A GRIFOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE O PULVERIZADA"



Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad.

65 Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de un plano explicativo a título de ejemplo, para expresar las particularidades del mismo.

6 5539

Madrid diecisiete de Abril de 1958

P.A.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and flourishes, positioned below the 'P.A.' text.



6 5539

Fig. A




Fig. B





Fig. C



Escala variable  
Madrid 17 Abril 1958

P.A.  
*[Signature]*