

65609

- 5



65609 1

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA LANZADERA PERFECCIONADA", a favor de D. Juan Farrés Moya, de nacionalidad española, domiciliado en Sabadell (Barcelona), Tres Cruces, 135.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad, describe una lanzadera perfeccionada para telar que, gracias a sus peculiares características, presenta indudables ventajas respecto a las actualmente conocidas en la industria textil. Aunque esta

5. lanzadera podrá adoptarse para cualquier clase de telar, ha sido particularmente diseñada para su aplicación a telares grandes, de espada, y para fabricar tejidos de alta novedad y de lana.

Adjuntamos a título de ejemplo unos dibujos que nos



Facilitarán la descripción de sus características esenciales. En estos dibujos la fig. I representa una sección recta de la lanzadera, y la fig. II una vista lateral por el lado -1- que roza con el peine del batán.

5. Esencialmente esta lanzadera es de madera y presenta en su cara -1-, dos tiras de fibra vulcanizada -2-3- horizontales, paralelas, longitudinales, situadas a partir de las aristas de sus facetas superior -4- e inferior -5-, incrustadas en la madera, pero sobresaliendo en relieve sobre el plano de esta cara -1-.
- 10.

Se consigue con ello:

- a) Que la lanzadera en su recorrido se mantenga siempre recta, sin desviación alguna, ya que trabaja solamente apoyada en las dos tiras de fibra -3-2- y sobre las dos guías de dirección que llevan los cajones del telar.
- 15.

- b) Que en su recorrido rozando al peine del telar, roce solamente por sus dos tiras de fibra, quedando los cruces de urdimbre en medio de las dos tiras de fibra o sea en la zona de madera que queda retrasada, respetándose así a las pelletas o mallas de que está formada la púa dejándolas siempre redondas y evitando asimismo que se rompan los hilos de la tela, por trabajar la lanzadera siempre plana.
- 20.

- c) Que al colocar las tiras de fibra enrasadas con las facetas superior -4- e inferior -5- de la lanzadera queden estas reforzadas, evitando que se astille la madera.
- 25.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la lanzadera aquí descrita será variable a los efectos del actual Modelo.

30. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:



- 1 - Una lanzadera perfeccionada, caracterizada porque en su faceta vertical, correspondiente al lado que roza con el peine del batán presente vinculadas y firmemente incrustadas y adheridas dos tiras longitudinales de fibra vulcanizada, horizontales, paralelas, sobresaliendo, a modo de relieves, del plano de la madera y afectando a toda la longitud de esta faceta.
- 5. La propia lanzadera perfeccionada, de la reivindicación anterior, caracterizada porque el borde superior de la tira de fibra vulcanizada superior, se engrase con la faceta superior de la lanzadera y que el borde inferior de la fibra vulcanizada inferior se engrase con la faceta inferior de la propia lanzadera.
- 10. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

15. 3 - "Una lanzadera perfeccionada".

20. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, cinco de abril de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A. de D. Juan Farrés Moya,

A. DURAN
P.P.
[Handwritten signature]

65609





Fig. I




Fig. II

BARCELONA, 5 ABRIL DE 1958

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE