



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

• 6 5915

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "TACON PERFECCIONADO", a favor de Don JOSE PIE NICOLAS,
domiciliado en BARCELONA, Pasaje Baraldes, nº 6.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un tacón perfeccionado.

5. Este tacón presenta la ventaja de que el desgaste de la parte posterior de la cara en contacto con el suelo, se efectúa de una manera uniforme, alargando su duración ya que los tacones actuales, al desgastarse acentuadamente por la parte posterior exterior deben cambiarse en un corto plazo de tiempo, mientras la parte posterior interior queda casi intacta.

10. Para ello el presente tacón va provisto de una corona corpórea, del mismo material u otro adecuado, la cual se halla

• 6 59 15 MAY



5. alojada libremente giratoria en una cavidad anular lindante con el borde posterior del tacón, de manera que al pisar el suelo entra primeramente en contacto con él el borde de dicha corona, la cual con el impulso de los pasos va girando lentamente gastandose toda ello por un igual.

10. Esta corona se halla encajada a presión en la citada cavidad, la cual presenta una sección en cola de milano con la que se corresponde la de la corona, la cual en su cara interna de contacto con el macizo central, alrededor del cual gira, presenta un refuerzo constituido por una chapa rígida empotrada en la masa de la corona.

15. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de ejemplo no limitativo del alcance del invento.

En los dibujos:

20. La figura indica en planta el tacón según el modelo, visto por su cara de contacto con el suelo, y la figura 2, representa la sección longitudinal del mismo según la línea II-II de la figura 1.

25. Consiste en un tacón 1 en el que se ha practicado una cavidad anular 2 en su cara de contacto con el suelo 3, lindante con su borde curvado posterior 4. Esta cavidad 2 presenta una sección en cola de milano (figura 2), y en ella encaja a presión una corona corpórea 5 de igual sección que rellena esta cavidad, quedando libremente giratoria con respecto del macizo central 6.

30. La corona 5 presenta en su cara inclinada 7 enfrentada con el macizo central 6, un refuerzo constituido por una chapa rígida 8 que cubre su periferia, la cual comprende un doblez en ángulo 9 que penetra en la masa de la corona a la

• 6 5915

. 5 MAR 6



cual queda sólidamente fijada, constituyendo esta chapa una superficie apta para el deslizamiento giratorio de la corona alrededor del macizo 6.

5. Con la referencia 10 se indican los distintos pasos de que consta este tacón para la introducción de los clavos de fijación del tacón al zapato, los cuales se hallan repetidos por la parte maciza del mismo.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, llevarse a cabo en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

85915 - 5



N O T A

Descrito el objeto y utilidad del invento, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

- 5. 1. Tacón perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender en su cara de contacto con el suelo, una cavidad anular lindante con el borde posterior del tacón, y una corona corporea de perfil igual al de la sección de esta cavidad para encajar dentro de la misma, quedando libremente giratoria alrededor del macizo central constituido.
- 10. 2. Tacón según la anterior reivindicación, caracterizado porque la corona comprende en su periferia interior de contacto con el macizo central, un refuerzo constituido por una chapa rígida circundante que doblada en ángulo penetra en la masa de la corona a la que queda fijada.
- 15. 3. Tacón según la reivindicación 1, caracterizado porque los orificios para el paso de los elementos de clavazón ocupan la parte maciza del mismo.
- 20. 4. Tacón perfeccionado.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a - 5 MAY 1958

JOSE PIE NICOLAS.

p. a. JAIÑE ISERN MIRALLS

P. P.

• 6 59 15



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 5 MAY 1958.
Jaime Isern

pp.