

65998

MODELO DE UTILIDAD



Memoria Descriptiva

sobre:

"Lámpara de tubo fluorescente".

=====


Solicitante: ADINO CHIAREGATO, de nacionalidad italiana,
residente en Madrid, Avenida Generalísimo, 76-8-E.

=====

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto una lámpara de tubo fluorescente.

En el dibujo adjunto, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del

5. invento, con referencia al cual:



La lámpara comprende un mango de goma, 1, del que sale el flexible, 2, que termina en el correspondiente enchufe, 3, ^{en}este mango, se dispone el cebador, 4, y el interruptor, 5,

5. En el extremo opuesto la lámpara tiene una protección de goma, 6, de la que sobresale un gancho, 7, y la lámpara propiamente dicha, o tubo fluorescente, 9, queda dentro de un tubo de plástico, 8, siendo, 10, la prolongación interior de goma que protege o cubre el cable interiormente.

10. El hilo o filamento de la lámpara, es de cobre y está recubierto con una espiral al níquel-cromo, de una sección de 14/100.

15. La lámpara, según la invención, es prácticamente irrompible, no produce chispa y no se calienta y puede funcionar con cualquier voltaje.

20. Es fácilmente comprensible que podrán variar los tamaños y proporciones en este Modelo, ya que estas accesoriedades quedan comprendidas en la invención, al no alterar su esencialidad.

N O T A

25. Descrita suficientemente la naturaleza del invento así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España: "Lámpara de tubo fluorescente"; caracterizándose por lo siguiente:

30.



5. 1ª.- Lámpara de tubo fluorescente, que se caracteriza porque comprende un mango de goma, del que parte el flexible con su enchufe y en el que van dispuestos el cebador y el interruptor, y en su extremo opuesto, tiene una protección de goma, de la que sale al exterior un gancho.

10. 2ª.- Lámpara de tubo fluorescente, que se caracteriza porque el tubo fluorescente queda dentro de un tubo de plástico, y el hilo o filamento es de cobre y está recubierto con una espiral al níquel-cromo, de una sección de 14/100.

3ª.- Lámpara de tubo fluorescente; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en el adjunto dibujo.


15. Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,

8 MAY. 1958

ADINO OJIEREGATO.

J. GÓMEZ ACEBO Y BOBET
P.P.



8 M

8 MAY 1958
MADRID, DE
ADINO CHIEREGATO
P.

J. SANCHEZ ADEBON Y MATEO
P.P.

ESCALA VARIABLE.