

66131



• 6 6 1 3 1

MEMORIA DESCRIPTIVA  
que se acompaña a  
la solicitud de  
un MODELO de UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA  
a favor de  
DON AGUSTIN PASTOR GOMIS, residente en San Juan  
de Alicante (Alicante), calle Cervantes, 6,  
p o r  
"NUEVO MODELO DE SILLA".

-----

• 6 6 1 3 1



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado en 30 de abril de 1930.

10 El objeto de la presente invención se refiere a un nuevo modelo de silla combinada de tubo y madera, que por la gran sencillez de su constitución y la eficacia con que desempeña la misión que le está encomendada, está llamada a tener una gran aceptación en el mercado.

15 A fin de hacer los más clara posible la descripción que sigue, se acompaña un dibujo en el que se ha representado, de un modo esquemático, la silla en cuestión. En este dibujo se han señalado con letras las partes fundamentales de la silla, y a base de ellas se hace la descripción que sigue:

20 La letra A señala uno de los dos pares de patas que sirven de punto de apoyo a la silla. Como puede verse, cada uno de estos pares de patas, están formados por un tubo metálico de una sola pieza, doblado en forma de U invertida, de tal manera que el punto de curvatura constituye el apoyo de los brazos de la silla.

25 La letra B muestra el tubo también convenientemente curvado que forma el respaldo, y el asiento de la silla.

30 El asiento mencionado termina en la parte delantera de la silla, por una tablilla de mayor grueso que las otras señaladas con la letra C, y que está situada, como puede verse en el dibujo, en posición perpendicular respecto de las varias tablillas que forman el asiento de la silla, y en la

66131



misma dirección que las que constituyen el respaldo.

5 Las tablillas que forman el respaldo, a que se ha hecho referencia, están sujetas al armazón a través de unas pletinas D, que van unidas a dicho armazón por unos puntos de soldadura y que constituyen base de apoyo para la sujeción de las tablillas del respaldo.

sobre el punto de curvatura que constituyen los brazos de la silla, van dispuestos unos trozos de madera que hacen más cómoda la silla.

10 Por último, la letra F señala los tacos o caperuzas de goma de que van provistas las patas en sus extremos, a fin de evitar deslizamientos o presiones excesivas de la silla que pudieran deteriorar el pavimento.

15 De la descripción que antecede se deduce que tanto la constitución de la silla, por la cual se solicita el presente privilegio de modelo de utilidad, como las ventajas de su utilización, por lo que es de prever que el público acoja de un modo satisfactorio este nuevo modelo. Por ello el inventor desea proteger la idea con un privilegio de explotación exclusiva que evite fáciles imitaciones.

20 Hecha la descripción que antecede, hemos de añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se describe en los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

25 En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre la siguientes reivindicaciones:

30 1ª.- "Nuevo modelo de silla", caracterizado porque está constituido esencialmente por dos pares de patas formados ca-

• 6 6 1 3 1



5 da uno de ellos por un tubo doblado en forma de U invertida de tal manera que los extremos forman los puntos de apoyo de la silla, mientras que los lagares de curvatura, sirven de reposabrazos, completados por unas piezas que facilitan el apoyo, estando formado el respaldo y el asiento por un armazón tal de tubo cubierto de un modo casi total en su base por tablillas y solo parcialmente en el respaldo por algunas de ellas sujetas en este caso a unas pletinas soldadas al armazón y llevando el asiento como remate en su parte delantera, una tabla de mayor grueso, redondeada en su parte delantera.

10 2º.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita:


"NUEVO MODELO DE SILLA".

15 Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos adjuntos,

Madrid, 14 de mayo de 1958

ALFONSO UNGRIA

585131



ESCALA VARIABLE

MADRID, 14 DE mayo DE 1958

MAPONCO ESPECIAL