

66141



66141

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA HORMA PERFECCIONADA PARA EL PLANCHADO DE PRENDAS DE GENERO DE PUNTO", a favor de D. Cosme Argelich Granel, D. Antonio Termes Badía y D. Adrián Termes Badía, de nacionalidad española, domiciliados en Tarrasa (Barcelona), Pearson, 21.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. Se describe en este Modelo de utilidad, una horma perfeccionada para el planchado de prendas de género de punto, que se caracteriza por ser completamente articulada, obteniéndose con gran facilidad la forma completa de la prenda, tanto en lo que refiere al cuerpo de la misma, como a las mangas y cuello, siendo fácilmente adaptable a toda clase de prendas.

Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título



de ejemplo, unos dibujos de una horma realizada de acuerdo con el presente Modelo.

La figura I representa una vista frontal de la horma.

5. Según la misma, se compone esencialmente de dos planchas -1-, que forman la parte fundamental de la horma, en la cual se articulan las demás piezas, entre cuyas planchas se interpone otra -2-, que no cubre toda el área de aquéllas, dejando los correspondientes huecos para permitir la inserción y articulación de los brazos
10. -3- en la parte superior, la pieza arqueada -4- en la parte inferior, así como los espacios para que la pieza intermedia -5- pueda hacer su libre juego y para la inserción del cuello -18-.
15. Dicha pieza -5-, según se vé, adopta la forma de un rectángulo con dos salientes laterales -6- en cada uno de los lados verticales, y se coloca entre las dos planchas -1- y en su parte media, llevando un tornillo regulador -7- y dos ranuras -8-, sirviendo el primero para fijar la posición en altura de dicha pieza -5- al deslizar en la ranura -9- de las planchas -1-, y las segundas para el guiado de dicha pieza por medio de los tetones
20. -10-, fijos.
25. En los salientes -6- se articulan las bielas de plancha -11- y -12-, la primera de las cuales se articula a su vez con la pieza -13- que forma el lateral de la horma, y la segunda, se articula en la parte media de la pieza arqueada -4-, la cual como se ha dicho anteriormente, se articula por un extremo en la parte baja de las piezas -1-, articulándose por el otro extremo con una
30. pieza -14- de conexión con el brazo -3-.



5. La pieza -13- que forma el lateral de la horma, es intercambiable para los distintos tipos de prendas que se deban planchar, y forma dos salientes en la parte superior, articulándose en el primero la biela -11-, como se ha dicho antes, y por el segundo, se articula con la pieza arqueada -4- en una parte más elevada que la biela -12-. Dicha pieza -13- termina inferiormente en una expansión -15- que desliza horizontalmente entre las dos planchas -1-.

10. La pieza de conexión -14-, que se articula en la -13-, posee cerca de su otro extremo un tetón fijo -16- que puede deslizar dentro de la ranura -17- que posee longitudinalmente el brazo -3-.

15. En la parte superior de las planchas -1-, se inserta la pieza -18- que forma el cuello de la horma y que es intercambiable según el tipo de prenda.

20. Como se comprende, al variar la posición de la pieza -5- por medio del tornillo de regulación -7-, varía igualmente la posición de la pieza lateral -13- y el brazo -3-, adaptándose perfectamente a la prenda.

Asimismo, los brazos -3- pueden colocarse en posición completamente vertical en caso de ser conveniente.

25. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la horma anteriormente descrita, será variable a los efectos del presente Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

30. 1.- Una horma perfeccionada para el planchado de prendas de género de punto, que se caracteriza esencialmente por disponer de dos planchas que forman el armazón central que soporta las demás piezas, entre las cuales



- se interpone otra plancha que no cubre toda el área de aquéllas, sino que deja los espacios libres para la inserción de los brazos, cuello, pieza central de control, parte inferior de los laterales y piezas arqueadas articuladas a los laterales.
5. 2.- Una horma perfeccionada para el planchado de prendas de género de punto, según la reivindicación anterior, caracterizada porque la pieza central de control es de forma rectangular con dos salientes en cada uno de los lados verticales, en los que se articulan sendas bielas de plancha, disponiendo en su parte central del alojamiento de un tornillo de regulación que desliza en una ranura de las planchas principales, y de dos ranuras de guiado según respectivos pivotes fijos en aquéllas.
10. 3.- Una horma perfeccionada para el planchado de prendas de género de punto, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque en la parte inferior de las planchas principales, se articula una pieza arqueada, que por su extremo superior se articula en una pieza de conexión con el brazo de la horma, articulándose en dicha pieza arqueada, la biela inferior de plancha procedente de la pieza central de control, y la pieza de lateral de la horma.
15. 4.- Una horma perfeccionada para el planchado de prendas de género de punto, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la pieza de lateral es intercambiable y posee inferiormente una expansión que desliza entre las planchas principales, articulándose superiormente con la pieza arqueada y con la superior de las bielas de plancha procedentes de la pieza central de control. Asimismo, los brazos de la horma poseen unas largas ranuras por las que discurren sendos pivotes fijos en las piezas de conexión con los laterales.
- 20.
- 25.
- 30.



Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:


5. "UNA HORMA PERFECCIONADA PARA EL PLANCHADO DE PRENDAS DE GENERO DE PUNTO".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

10. Barcelona, veintinueve de abril de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A. de D. Cosme Argelich Granel,  
D. Antonio Termes Badia y  
D. Adrián Termes Badia,

L. DURAN  
P. P.



66141

66141





Fig. I

ESCALA VARIABLE

BARCELONA, 29 ABRIL DE 1938

L. DUBIAN

P.P.