

66,337



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de
UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Pedro BARCOS Blasco y Don Juan DIAZ Gil,
de nacionalidad española, domiciliados en PERALTA (Na-
varra), plaza de Calvo Sotelo núm. 2,

por

"DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA CLAVELES ARTIFICIALES DE
PLASTICOS "

"="="="="="="="="="="="="="="="="="

5 La presente Memoria se refiere, como su enun-
ciado indica, a un original dispositivo de montaje de flo-
res artificiales tipo clavel, fabricadas en materiales
plásticos flexibles u otros similares, que permite su for-
mación de manera sólida y duradera y con particular rea-
lismo con la posibilidad de desmontar y reponer sus dife-



rentes elementos integrantes.

10 Por el indicado objeto se solicita el correspondiente MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto a fin de garantizar a favor de los peticionarios su derecho a la explotación exclusiva en toda España y posesiones.

15 A continuación se hará una descripción completa del aludido dispositivo, con referencia a los planos que se acompañan en los cuales se representa a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de sus características esenciales.

20 En dichos dibujos:

La fig.1. Ilustra una vista en sección del dispositivo demontaje en su conjunto, pudiéndose distinguir claramente sus diferentes elementos y partes integrantes y su disposición combinada.

La fig.2. Detalle de acoplamiento de una hoja.

25 La fig.3. Muestra un desarrollo de una de las piezas representativas de los pétalos.

30 Según el ejemplo de ejecución representado, el dispositivo preconizado está integrado por una pieza que en su parte superior tiene la forma peculiar al estambre de la flor (1) prolongándose por abajo en una disposición filiforme rematada en su extremo inferior por una pequeña esfera perforada.

35 Las piezas que simbolizan los pétalos (2) quedan ensartadas por su núcleo central (3) en dicha disposición filiforme intermedia, quedando retenidas eficazmente entre los abultamientos extremos (estambre y esfera).

El tallo de la flor está constituido por un macarrón (4) reforzado por un alma de alambre (5) con la par-



40 ticularidad de que el extremo superior de dicho tallo encaja
a presión sobre la esfera mencionada haciendo tope en la
base de los pétalos para reforzar la retención de estos, en
tanto que el orificio de la misma esfera es utilizado como
medio de amarre del terminal del alambre (5).

45 La pieza-cáliz (6) por su parte presenta inferior-
mente un cuello a través del cual se inserta a presión el
tallo (4) y de manera similar quedan establecidas las hojas
(7).

50 Debe por último hacerse constar que los elementos
constructivos del presente modelo guardan cierta analogía
con los descritos y reivindicados en el anterior modelo de
utilidad núm.64.879 por "Un dispositivo de montaje de flores
artificiales tipo lirio o similar" que fué otorgado a los
propios solicitantes, existiendo no obstante sensibles va-
riantes que determinan una nueva realización que, conforme
55 a las normas sentadas por el Registro de la Propiedad Indus-
trial en aplicación práctica de la legislación vigente sobre
la materia, deberán ser objeto de un registro separado si
bien cabe la consideración de adicional.

60 La forma, dimensiones y materiales podrán ser va-
riables y, en general, cuanto sea accesorio o secundario,
siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad
del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Memoria
son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose
65 tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

"="="="="="="="="="="="="="="="



1958

1º = Dispositivo de montaje para claveles artificiales de plástico, caracterizado por comprender como elemento básico una pieza simbolizando el estambre, presentando un vástago central entre sendos abultamientos extremos a modo de lograr que las piezas representativas de los pétalos queden insertadas, por su núcleo central orificado, en dicho vástago y retenidas por los mencionados abultamientos.

2º = Dispositivo de montaje para claveles artificiales, según la reivindicación primera, caracterizado porque el abultamiento inferior de la citada pieza básica es una esfera perforada sobre la cual encaja a presión el macarrón del tallo cuyo extremo hace tope en la base de los pétalos para reforzar su retención en tanto que el alma alámbrica del propio tallo queda enganchada por su terminal en el orificio de dicha esfera a modo de asegurar su estabilidad.




3º = Dispositivo conforme a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la pieza-cáliz presenta inferiormente un cuello a través del cual inserta a presión el macarrón del tallo de manera similar a las hojas.

4º = Dispositivo de acuerdo a las reivindicaciones que anteceden caracterizado porque todos sus elementos constituyentes son desmontables y susceptibles de sustitución.

5º = DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA CLAVELES ARTIFICIALES DE PLASTICOS "

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 27 mayo 1958
POR AUTORIZACION DE LOS INTERESADOS



Madrid.

ESCALA VARIABLE.