

66378



• 6 6378

MODELO DE UTILIDAD

-----

por V E I N T E años,  
en España,  
a favor de Doña Armanda Marsell Freitas,  
de nacionalidad española,  
residente en BARCELONA, Modolell, 73,  
por: " BRAGA-PAÑAL PERFECCIONADO "

M e m o r i a   d e s c r i p t i v a

-----

5.- La presente invención tal y como su enunciado indica se refiere a una braga-pañal perfeccionado, que responde a un principio de trabajo y constitución completamente distinto de todos los conocidos hasta el presente, mejorando a los aludidos, tanto en su funcionamiento, como duración y economía de fabricación.

Esencialmente se caracteriza por comprender la superposición de dos piezas de contorno coincidente,



5.-

de ellas, la exterior ornamental, mientras que la interior es de propiedades absorbentes, que toman ligera forma trapezoidal con sus laterales arqueados para que, al ser cerrado, se originen las entrepiernas y entre ambas piezas antes descritas, se hace pasar una tira de material impermeable que al ser de mayor longitud que dichas piezas, se pliega por ambos extremos sobre la pieza de tejido absorbente para lo cual, esta cuenta con sendas trabillas de retención.

10.-

Para la mejor comprensión de la presente invención, se acompaña una hoja de planos ilustrativos en los que como figura única, se ha representado una braga-pañal desplegado con sección parcial para mejor detalle.

15.-

El valor de la distinta numeración que en ella figura, es el siguiente:

1.- Cara absorbente

2.- Tira impermeable intermedia

3.- Cara exterior ornamental

20.-

4.- Zona plegada de la tira impermeable -2- sobre la cara absorbente -1-.

5.- Trabilla dispuesta en la cara -1- para adaptación de la zona plegada -4-.

6.- Elementos de unión para el cierre de la braga.

25.-

7.- Remate ornamental de los bordes.

La realización práctica se lleva a cabo superponiendo y uniendo entre si por medio de sus bordes a las piezas gemelas y convenientemente contorneadas -1- y -3- a lo largo de las cuales se hace pasar la tira impermeable -2-, originando un doble abatimiento -4-

30.-



de sus extremos que son retenidos merced a la disposición de las trabillas -5- y contando el conjunto con medios ornamentales -7- y medios de adaptación -6-.

5.- Las ventajas de la presente invención son evidentes, puesto que su fabricación es económica, su montaje rápido y sin posibles errores, y finalmente su uso agradable, estético y cómodo.

10.- Serán independientes de la presente invención los materiales a emplear, formas, colores y dimensiones tanto absolutas como relativas y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

N O T A

15.- Se declaran de novedad y propiedad, para todo el territorio nacional, sus colonias y dominios, las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

20.- 1.- Braga-pañal perfeccionado, caracterizado por comprender dos piezas de tejido, una ornamental y otra de propiedades absorbentes, convenientemente contorneadas y unidas entre sí por sus extremos laterales, haciendo pasar a través de ellas una tira de material impermeable, cuyos extremos son abatidos sobre la pieza absorbente para lo cual cuenta con sendas trabillas de retención, contando igualmente con un motivo ornamental a todo lo largo de sus costados y medios de adaptación al cuerpo del usuario.

2.- BRAGA-PAÑAL PERFECCIONADO.




Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y un plano de dibujos que la ilustran.

5.-

Madrid, 29 de Mayo de 1.958

6 6378



*[Handwritten signature]*

Escala variable.