



17

MODELO DE UTILIDAD

• 6 6392

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" UN SALERO DE MESA "

Solicitante: Don ALBERTO TRILLA MORAGUES,
de nacionalidad española, residente en
BARCELONA, Calle Nápoles, 352.

La presente solicitud se refiere a un salero de mesa que se caracteriza, esencialmente, por comprender un cuerpo hueco de cualquier material elástico, polietileno por ejemplo, que presenta su pared lateral y el fondo realizados a modo de fuelle y que termina en un cuello de pared consistente, sobre el que va encajado a roce duro un casquete-tapón que lleva practicados en su porción central unos pequeños orificios de salida.

Otras características y ventajas del salero de que se trata podrán deducirse de la siguiente descripción que se hace con relación a los dibujos adjuntos, en los cuales se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización. En dichos dibujos:

• 6 6392

17



Fig. 1 es una vista lateral del salero de que se trata;

Fig. 2 representa una vista de planta correspondiente; y

5 Fig. 3 ilustra un corte vertical según III-III de la Fig. 2.

El salero de mesa representado está constituido por un cuerpo hueco de cualquier material elástico, cuya pared lateral 1, de reducido grosor, está realizada a modo de fuelle, designándose con 2 el fondo de dicho cuerpo y con 3 el cuello del mismo. Este cuello, según puede apreciarse en la Fig. 3, presenta mayor grosor de pared que el resto del cuerpo citado, al objeto de ofrecer la necesaria consistencia, y sobre el mismo va encajado a roce 10 duro un casquete-tapón 4, dotado en su porción central de pequeños orificios de salida 5 y en su parte interior de un apéndice tubular 6, adaptado para ser encajado sobre el cuello 3.

Para la utilización de este salero se lo sujeta 20 entre los dedos con el casquete-tapón 4 dirigido hacia abajo y se ejercen cortas y sucesivas presiones sobre el fondo 2, lo que da lugar a la compresión y distensión del fuelle 1 con la consiguiente expulsión de la sal a través de los orificios 5. La mencionada realización del cuerpo del salero a modo de fuelle permite una 25 fácil y exacta dosificación de la sal.

Se hace constar que todo cuanto no altere cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido



• 6 6392 17

a variaciones de detalle.

N O T A.


El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Un salero de mesa, caracterizado por comprender un cuerpo hueco de cualquier material elástico que presenta su pared lateral (1) y el fondo (2) realizados a modo de fuelle y que termina en un cuello (3) de pared consistente, sobre el que va encajado a roce duro un casquete-tapón (4) que lleva practicados en su porción central
10 unos pequeños orificios de salida (5).

 2ª.- UN SALERO DE MESA,
tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una
15 sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 17 de Mayo de 1958.

ALBERTO TRILLA MORAGUES
P.P.


J. GOMEZ-ACEBO Y MOUET

P.P.

ESCALA VARIABLE.

17



Fig.1



4° 6 6392

Fig.2





Fig.3



Barcelona, 17 de Mayo de 1958
ALBERTO TRILLA MORAGUES
P. P. J. GOMEZ ACEBO Y MOSES

[Handwritten signature]