



• 6 6485

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA      DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. José María Arnau Pibet, de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Independencia, 365

p o r :

"HEMERA DE ENCHUFE PERFECCIONADA"

-----

• 6 6485 JUN 1934



5.- La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de una hembra de enchufe perfeccionada acoplable por elasticidad a varios calibres de conexiones.

10.- El objeto del presente registro viene a solventar el inconveniente que presentan las clavijas de enchufe actualmente en uso y que adolecen del defecto de que tanto la hembra como el macho tienen que estar en perfecto juego para que el acoplamiento entre ambos sea seguro y eficaz pues no siempre las distancias entre centros de espárragos y alveolos coincide.

15.- Los enchufes conocidos en la actualidad carecen de la elasticidad suficiente para que el contacto de sus piezas sea perfecto por lo que para conseguirlo hay que buscar siempre la pieza juego cosa no fácil de alcanzar.

20.- Con nuestra hembra perfeccionada queda solucionado tal problema lográndose al mismo tiempo para una misma hembra una amplia gama de calibres de machos a conexiones, sin que por ello los contactos pierdan efectividad.

25.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

30.- En este plano:  
La fig. 1ª representa una perspectiva de la hembra.  
En la mencionada fig. las referencias corresponden



- (1).--Cuerpo de la hembra.
- (2).--Brazos.
- 35.-- (3).--Vaciado central.
- (4).--Alveolos de conexión.
- (5).--Entrada de conductores.

40.-- Como puede apreciarse el invento que nos ocupa está constituido por una pieza en U (1) realizada en material elástico y provista de un vaciado central (3).

45.-- En las ramas (2) de la U van dispuestos los alveolos (4) de acoplamiento a los vástagos del enchufe a conectar y en la base inferior de la pieza en cuestión va a su vez dispuesto un orificio de entrada (5) de los cables conductores de corriente.

50.-- Así las cosas, las ramas (2) debido a la elasticidad del conjunto pueden abriose o cerrarse lo suficiente para acoplar la distancia entre los alveolos (4) a la de los vástagos del enchufe, consiguiéndose de esta forma un contacto perfecto entre ambos.

55.-- Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y disposición en cuanto estas alteraciones no desvirtúen el fundamento esencial del mismo.

R E I V I N D I C A C I O N E S

60.-- 1ª).--"HEMBRA DE ENCHUFE PERFECCIONADA" que se caracteriza por estar constituida por una pieza en U realizada en material elástico, en el interior de cuyas ramas va provista de unos alveolos metálicos de conexión.

2ª).--"HEMBRA DE ENCHUFE PERFECCIONADA" caracterizada porque la pieza en U según la reivindicación anterior va



65.- provista en su base de un orificio de entrada de los cables conductores de corriente.

3ª).- "HEMBRA DE ENCHUFE PERFECCIONADA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de sesenta y nueve líneas, incluidas éstas.

Madrid, 4 de Junio de 1.958.-

ANTONIO ESCRIBANA  
E.E.



• 6 6485




Fig. 1

Madrid, de Junio de 1958

A large, stylized handwritten signature is written across the bottom right portion of the page, overlapping the date text.

Escala variable