



• 6 6500

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitada a favor de Doña SOFIA LUITZ VIUDA DE ROVIRA, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, Via Layetana numero 145, por: " UNA BRAGA INFANTIL PERFECCIONADA ".

5 El presente Modelo de Utilidad se refiere a una braga infantil perfeccionada, cuya principal ventaja reside en la impregnación especial del tejido constituyente que impide el humedecido del mismo, protegiendo el niño de la perjudicial humedad y molestias que de ella se deriven .

Normalmente, se requiere el recambio frecuente de las bragas, pues al querer impedir la transmisión de la humedad se empapan excesivamente los pañales. Con la presente braga perfeccionada se consigue que basta el recambio de la pieza de
10 toalla intermedia, pues la braga propiamente dicha no se humedece porque el líquido no la moja por los fenómenos de tensión superficial, debidos a la particular impregnación de la braga realizada a base generalmente de cloruro de polivinilo.

Dicha braga está especialmente constituida por una pieza
15 rectangular de tejido acanalado, generalmente género de punto,




20 que le dá elasticidad, a la que se ha sometido posteriormente a su confección a una impregnación por inmersión en un baño cuya composición química determina el escurrido del líquido a través de los poros del tejido sin que se moje el mismo, a causa de la variación de la tensión superficial provocada por el citado tratamiento de la prenda, quedando con ello el cuerpo del niño exento de la humedad en toda la superficie protegida por la braga.

25 De cada uno de los vértices de uno de los lados menores de la pieza rectangular sobresalen dos tiras del mismo tejido en dirección del citado lado que constituyen las dos ramas lazo sujetador de la braga a la cintura del cuerpo del niño, fijándose a la vez las zonas de los vértices del lado menor inferior en su doblado de aplicación. Para complementar dicha sujeción se utilizan accesorios como imperdibles u otro elemento análogo.

30 En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica de la braga infantil perfeccionada objeto del presente Modelo de Utilidad.

35 En la figura 1, se distingue el desarrollo de la misma, indicándose en la figura 2, la forma que adopta al adaptarla al cuerpo del niño.

40 Siguiendo los dibujos, vemos la pieza principal rectangular -1- cuyo tejido acanalado en la dirección del lado mayor le dá elasticidad en las dos direcciones perpendiculares y especialmente en la extensión realizada normalmente al acanalado, es decir en la dirección de los lados menores. Se ve el acanalado vertical -2- apreciándose en la parte superior -3- la salida en la dirección del lado menor de las dos tiras -4- de forma rectangular cuyos extremos -5- se anudan formando el lazo -6-. En 45 el doblado se dejan los huecos -7- para las salidas de las pier-



nas sujetándose las zonas -8- de los vértices en la zona delantera.

50 Se fabricará la braga infantil perfeccionada, con los materiales adecuados a sus elementos constituyentes que han sufrido el tratamiento adecuado para conferirle sus cualidades características, pudiendo variar su forma, dimensiones y acabado y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

 N O T A

55 Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

1ª.- Una braga infantil perfeccionada, constituida por una pieza rectangular de tejido acanalado, generalmente de género de punto, que le dá elasticidad, a la que se ha sometido posteriormente a su confección, a una impregnación por inmersión en un baño cuya composición química determina el escurrido del líquido a través de los poros del tejido, sin que se moje el mismo a causa de la variación de la tensión superficial provocada por el citado tratamiento de la prenda.

60 2ª.- Una braga infantil perfeccionada, según reivindicación 1ª. caracterizada porqué de cada uno de los vértices de uno de los lados menores de la pieza rectangular sobresalen dos tiras del mismo tejido en dirección del citado lado que constituyen las dos ramas del lazo sujetador de la braga, que fijan a la vez las zonas de los vértices del lado menor inferior en su doblado de aplicación.

70 3ª.- Una braga infantil perfeccionada.

73 Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara.

Barcelona, 4 de JUNIO de 1.958
P. A.

M. LLORT

• 6 6500



Fig. 1





Fig. 2



BARCELONA *de Junio* DE 1958

P.A.
M. LLORT

J. Llorca

Escala variable.