

36544



• 6 6544

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por "DISPOSITIVO PARA ENVASAR AMPOLLAS DE
"INYECTABLES"

A nombre de:

Don José Fernando CALATAYUD ROSSELLO, de
nacionalidad española,

domiciliado en:

PALMA DE MALIORCA (Balears), calle Mas, 16

El objeto de la presente solicitud de modelo de
utilidad, se refiere a un dispositivo para envasar ampollas
adaptable a las cajas destinadas a contener inyectables, cu-
yas características de novedad le confieren la cualidad de
aportar a la función a que se destina las siguientes venta-

• 6 6544 - 6 JUN 1958



jas:

10 a.- Es realizble en tiras largas con gran número de receptáculos porta ampollas con lo que se facilita la fabricación y el envasado, pues se van colocando las ampollas a medida que se fabrican y luego se cortan tramos con el número de ampollas a colocar en cada caja.

b.- Es abatible, es decir, que para su almacenado el dispositivo se pliega y reduce su volumen a un mínimo, bastando con desplegarlo para utilizarlo.

15 c.- Es susceptible de fabricación en cualesquiera tamaños, longitudes y capacidades.

20 El dispositivo de que se trata consiste en láminas o tiras continuas sobre las que se adosan, pegándolos o sujetándolos por cualquier procedimiento adecuado, receptáculos porta ampollas individuales compuestos por prismas rectos cuadrangulares de cartulina, o materia análoga, colocándose estos receptáculos o espacios directamente adyacentes, con posibilidad de abatimiento o plegado a cuyo efecto, para compensar las diferencias de longitud de las caras, los prismas 25 tienen la sección recta en cuadrilátero irregular, en forma de trapecio rectángulo correspondiendo el lado oblicuo a la cara exterior, siendo abiertos por sus dos bases estos prismas tubulares.

30 En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo, realizada de acuerdo con los principios enunciados.

La figura 1 representa una vista del dispositivo, de frente.

35 La figura 2 es la correspondiente vista en planta, en posición de desplegado, y



La figura 3 es una vista en planta en posición de plegado.

Como puede apreciarse, sobre tiras de longitud cualquiera (1), laminares de papel, cartulina o materia análoga, se adhieren prismas tubulares (2), también de papel, cartulina o análogo, en forma de prismas rectos, abiertos por sus bases, colocados adyacentes y con sección recta tal que sus caras externas (3) resultan ligeramente inclinadas a fin de que, por abatimiento según las flechas (4), el conjunto se pliegue en forma plana, figura 3, o se despliegue cuando sea necesario, compensando las diferencias de longitud determinadas por los groesos del material.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- N O T A -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

1^a.- Dispositivo para envasar ampollas de inyectables, caracterizado por que consiste en largas tiras continuas sobre las que se adosan receptáculos porta ampollas individuales compuestos por prismas tubulares, abiertos por sus dos bases, que se colocan directamente adyacentes, con posibilidad de abatimiento o plegado por oscilación en un sentido, a cuyo efecto, para compensar las diferencias de longitud determinadas por los groesos del material, los prismas tienen su sección recta en forma de trapecio rectángulo, correspondiendo el lado oblicuo a la cara exterior.

2^a.- "DISPOSITIVO PARA ENVASAR AMPOLLAS DE INYEC-



°6 6544

TABLEROS.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

70 Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 9 de Junio de 1958

Escala variable

6 6544




Fig.-1




Fig.-2



Fig.-3

J. F. Calatayud