



MAY. 1958

• 66603

MODELO DE UTILIDAD
por 20 años.

a favor de Don Olegario Serra de Budalles de nacionalidad española y residente en Barcelona, con domicilio en la calle del Dr. Rous nº 85, por: "Modelo perfeccionado de llave para deguello de tapones corona".-----

DESCRIPCION

1. Para la apertura de aquellas botellas que han sido tapadas con los característicos tapones de corona, existe actualmente la llave de sobra conocida que consigue su cometido por un movimiento de palanca que agarrando un borde
5. del tapón tiende a abrirlo a la vez que separarlo del reborde que la botella tiene en su cuello. El único inconveniente que tiene este sistema es que al conseguirse el efecto pretendido el tapón cae al suelo en la mayoría de los casos lo cual representa un inconveniente, o bien al
10. querer evitar esta caída debe procederse con sumo cuidado lo cual reduce la práctica del sistema.

El recurrente ha ideado un modelo cuyo perfeccionamiento consiste en conseguir que el tapón una vez separado del gollete quede prendido en la llave que lo ha desprendido,

15. la cual ha sido dispuesta con un imán permanente en la zona que hace las veces de fulcro del juego de palanca de la llave. Nótese que en este preciso punto se apoya la llave y es por él en donde tiene lugar la fuerza efectuada por el usuario.

20. Este imán permanente puede ser en forma cilíndrica y está oculto en el cuerpo de la llave en el que debe estar



• 6 6603

inmovilizado.

Sin que ello represente restricción alguna en el objeto del Modelo que nos ocupa, en los dibujos adjuntos y en todo lo que sigue nos vamos a referir a un caso concreto de realización practica.

En la única figura de planos aparece en vista perspectiva la llave que nos ocupa en que -1- representa el agarre al borde del tapón, la cifra -2- es el mango de la llave y -3- señala el imán que hemos citado.

Todo lo cual comprende las siguientes reivindicaciones:

N O T A


- 1ª.- Modelo perfeccionado de llave para deguello de tapones corona cuya eficacia es la de conseguir que una vez efectuada la operación, el tapón corona no caiga al suelo sino que siendo atraído por un imán permanente, queda adherido al objeto que reivindicamos el cual lo tiene inmovilizado en la zona que en la acción hace las veces de fulcro.
- 2ª.- Modelo perfeccionado de llave para deguello de tapones corona.-----

Barcelona a 31 de mayo de 1958

p.a.

Firmado: Ant. Doficous Front

66603



Barcelona a 31 MAY. 1958

ESCALA VARIABLE

Firmado: Ant.º Dañone Front)
P. P.