

66606



10 JUN 1936

• 66606

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Federico ALMAZOR BOQUÉ, residente en Barcelona, calle Sagrera, nº 198 - - - - -

5.

p o r

"NUEVO ELEMENTO PARA PARACHOQUES DE VEHÍCULOS"

Es frecuente observar en cualquier tipo de parachoques actualmente aplicado a vehículos a motor, la gran facilidad con que se deforman bajo los efectos de ligeros choques o simples rozamientos, debido ello tanto al mínimo espesor de su estructura, cuanto a la carencia obvia de medios adecuados que sean capaces de absorber y amortiguar las causas que, invariablemente, producen la deformación y abolladuras de los parachoques actualmente en uso.

10.

15.

Con el objeto del presente Modelo se eliminan dichos inconvenientes.

Consiste el objeto de este Modelo en unos elementos

• 6 660 6

10 JUN 19



flexibles y elásticos, de quita y pon que se disponen en la parte frontal de los parachoques, siendo suficiente su masa para absorber y anular los efectos que en la mayor parte de los casos, son suficientes para la deformación de los parachoques.

5.

Consisten dichos elementos incorporados, en sendos tacos, preferiblemente de goma blanda semidura, los cuales se aplican en extensión conveniente sobre las superficies más expuestas del aludido parachoques, constituyendo así una idónea protección del mismo y dispuestos según alineaciones y fajas no exentas de cierto carácter decorativo, establecido precisamente por la opacidad y moldurados en relieve de las listas de goma que destacan visiblemente sobre la superficie pulida y brillante del parachoques.

10.

15.

Con objeto de que puedan apreciarse debidamente las características esenciales por las que se distingue el objeto del presente Modelo de Utilidad, a continuación se describe una forma preferida de realización del mismo la cual, a título de ejemplo no limitativo, se refiere a una hoja de dibujos adjunta en los que:

20.

La figura 1 muestra una vista perspectiva del frente anterior de un coche automóvil provisto de los nuevos elementos en el parachoques.

25.

La figura 2 se refiere a un detalle en sección a través del que se pretende indicar la forma característica en que quedan solidarizados los elementos flexibles a la estructura particular del parachoques.

30.

La realización representada en la hoja de dibujos adjunta consiste en un parachoques (1), que es preferiblemente metálico y adaptable indistintamente a la parte anterior de un vehículo automóvil (2) o en su parte trasera, a la super-

• 66606 10 JUN



ficie de cuyo parachoques (1) se afianzan sólidamente, en forma de quita y pon, y por medios adecuados, unos elementos (3) de dimensiones convenientes, fabricados con materiales elásticos y flexibles adecuados, tales como goma y resino-plásticos de características similares, estableciéndose estos elementos (3) en forma de tacos, fajas o listas adheridas al propio parachoques (1) sobre del que destacan con un relieve característico, tanto por su espesor, como por los moldurados (4) que se definen en sus bordes y por los motivos grabados en relieve (5) en sus superficies visibles.

Así pues, cualquier parachoques, se convierte con tales elementos (3) en conjunto, en un nuevo parachoques cuya resistencia a la deformación es superior a la de todos sus similares, merced a los elementos flexibles incorporados al mismo y al que transmiten un determinado efecto decorativo.

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Nuevo elemento para parachoques de vehículos, caracterizado esencialmente por consistir en unos elementos flexibles y elásticos de tamaño y forma convenientes, que se disponen en forma de quita y pon, por medios adecuados, en la superficie de cualquier parachoque y sirven para amortiguar los choques y rozaduras que el mismo pudiera sufrir.

2ª.- NUEVO ELEMENTO PARA PARACHOQUES DE VEHICULOS.

• 66606 JAN 5



Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 10 de Junio de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A.,

Antonio Aricha

P. P.

6 6606



Fig. 1





Fig. 2



Escala variable.

Madrid, Junio de 1958

p. a.

[Handwritten signature]

ARICAP