

6682

**MEMORIA DESCRIPTIVA.**

---

MODELO DE UTILIDAD.

P A I S : ESPAÑA.

DURACION : 80 AÑOS.

OBJETO : "UN PISO PERFECCIONADO".

\*\*\*\*\*

A nombre de : DON LUIGI GHISLERI.

Residente en : MILAN (Italia), Piazza Castello, 28.

Nacionalidad : ITALIANA.

(M. U. 1020, A-R).

6632

La presente memoria se refiere como su enunciado indica, a un nuevo piso en el que se ha previsto al ofrecer a un tiempo un aspecto agradable, y una utilidad extraordinaria, ya que puede ser utilizado en toda clase de habitaciones especialmente en cuartos de baño, piscinas y locales de deporte por tener la particularidad de ser antideslizante, ya que entre los baldosines de cerámica corrientes, se interponen tiras de goma a un mismo nivel.

Este se consigue mediante el acoplamiento de las piezas de cerámica sobre una base de goma en la que se han practicado los alojamientos correspondientes a estas piezas de cerámica, resultando un mosaico en el que la separación entre piezas es del material de la base.

A las ventajas enumeradas, se suma la de que por ser este piso totalmente independiente del suelo al que se ha de ajustar, ya que la base se coloca simplemente sobre él, también puede ser utilizado como alfombrillas de baño, duchas, etc.

Por el aludido objeto, se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España y Colonias.

A continuación se hará una detallada descripción del piso aludido, con referencia a los planos que se acompañan en los que se representa:

En la figura 1, una vista en planta del mismo.

En la figura 2, sección del mismo.

Según el ejemplo de ejecución representado, este piso pre-  
sonizado, está formado por una base 1 de goma, en la que se han  
30.- practicado una serie de alojamientos de formas irregulares, se-  
parados entre sí por pequeños filetes, en los que se acoplan,  
mediante pegado por su base al fondo de estos alojamientos en  
los que su fondo está debidamente rayado para aumentar la adhe-  
rencia, unas piezas de cerámica de las mismas formas de sus co-  
35.- rrespondientes alojamientos.

Estas piezas 2, quedan con su cara superior al mismo nivel  
de los bordes de los alojamientos, con lo que queda formado un  
mosaico en el que la separación entre piezas es de goma, obteniéndose de esta forma un piso antideslizante, propio para  
40.- aquellos lugares en que por mojarse el mismo puede presentar  
un peligro, como en cuartos de baño, piscinas, etc.

Deconita suficientemente la naturaleza del invento y el me-  
do de llevarlo a la práctica, se hace constar que las disposi-  
ciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificacio-  
45.- nes de detalle, sin que por ello se altere la esencia del inven-  
-to.

**REIVINDICACIONES.**

- 1<sup>o</sup>.-- Un piso perfeccionado, caracterizado por estar constituido por una base de material elástico, en la que se han practicado una serie de alojamientos de formas irregulares en los que se acoplan unas piezas de cerámicas, formando un mosaico en el que la separación entre piezas está constituida por las tiras de material elástico que quedan entre cada dos alojamientos consecutivos.
- 50.- 2<sup>o</sup>.-- Un piso perfeccionado, según primera reivindicación, caracterizado porque las piezas se sujetan en sus correspondientes alojamientos por estar pegadas por su base en el fondo de los mismos, que se ha previsto para aumentar la adherencia.
- 3<sup>o</sup>.-- "UN PISO PERFECCIONADO".

Madrid, 11 JUN. 1958


LINDI CHISLER.

P. A.




• 6 6332

Fig. 1ª



1958

Fig. 2ª



Madrid, 11 Junio 1958.

P. A.

Escala variable.