

3846

66846



JUN. 1958

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Vicente ELCORO IRIBE'UNCETA, de nacionalidad española, residente en Eibar (Guipúzcoa), calle Legarre número 4,-----

p o r

" ASIENTO INFANTIL PERFECCIONADO "

---

Los viajes en automóvil con niños de corta edad representan siempre una molestia para las personas mayores y mayor aún para la criatura, que se ve obligada a permanecer -----



5 en su asiento sin poder moverse durante largas horas, lo que, por acrecentar su nerviosidad, aumenta la molestia de las personas mayores acompañantes.

Para solucionar el problema así planteado se ha ideado y realizado el asiento infantil perfeccionado que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y una de cuyas posibles formas de realización se representa, como ejemplo no limitativo, en los dibujos adjuntos.

La figura muestra en perspectiva el asiento, permitiendo apreciar sus principales características.

Se trata de un asiento propiamente dicho (5) que, mediante los tirantes (1), recubiertos de plástico y convenientemente curvados, se cuelga del respaldo de los asientos normales del coche, de manera que el niño quede a mayor altura que éstos y, por tanto, con mayor visibilidad, permitiendo además poder aprovechar el asiento para colocar algún objeto que convenga tener a mano, que quedará entre ambos asientos sin ocupación de espacio.

Los tirantes (1) son planos y, hacia la mitad de la rama más larga resultante de su curvatura, se doblan 90°, de manera que el plano de los mismos quede perpendicular al que determina el respaldo del que penden. Una pletina (2) los une por su parte inferior y otra por la altura del asiento, sobre el cual y a la medida conveniente van las correas (9) para sujeción del niño.

Sobre la parte inferior de los tirantes (1) se desliza una corredera (3), ajustable en los orificios (A) y fijable a la altura adecuada mediante la mariposa (4).

Las correderas (3) se prolongan hacia la parte anterior en unas orejetas que constituyen el apoyo del asiento (5), el cual se apoyará en el punto (B) y podrá girar sobre

21 A



35 el (C), plegando el conjunto sobre el respaldo.

Por la parte inferior del asiento (5) y fijo al mismo por los remaches (10), vá el brazo (6), debidamente curvado que remata en el eje de giro del volante (7) y al que se une también la palanca (8), móvil para permitir al niño la  
40 ilusión de que efectúa el cambio necesario.

Merced a ésta disposición, el niño va más cómodo y, sobre todo, más entretenido creyendo que él conduce el vehículo, lo que también repercute favorablemente en la comodidad de los acompañantes.

45 El haber dispuesto la suspensión del asiento en forma graduable, para su mejor adaptación a las medidas del niño, y, más especialmente, el que el asiento pueda plegarse sin impedir el libre movimiento cuando el niño no lo ocupa, es otra importante mejora en éste asiento infantil, en el que  
50 el niño va cómodo y distraído, al mismo tiempo que la correa de sujeción le impide desprenderse y bajarse del asiento en un posible descuido de sus acompañantes.

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser variado en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones, sin por ello apartarse de sus  
55 principios fundamentales, según quedan expresados.

#### N O T A

60 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

65 1ª:- " ASIENTO INFANTIL PERFECCIONADO ", que se caracteriza porque el asiento propiamente dicho, que lleva unido un brazo curvado rematado por un volante y una palanca de cambios móviles, va montado en forma basculante sobre las orejetas en que se prolongan hacia la parte anterior dos co

• 66846

- 4 -

21



70

rederas que deslizándose por la más larga de las ramas de sendas pletinas curvadas en U, para poder colgarlas del respaldo del asiento del coche y unidas por pletinas horizontales, permiten regular la altura mediante ajuste en unos orificios previstos al efecto y fijación con una mariposa.

2ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,

p o r

74

" ASIENTO INFANTIL PERFECCIONADO "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 21 de Junio de 1.958.

P.A.,

21 JUN

01546




Fig. 1

Madrid, 21 Junio 1958

P.A.,

ESCALA VARIABLE