



66899

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
MODELO DE UTILIDAD
en
ESPAÑA
por VEINTE años
por "PUERTA ARTICULADA, ARROLLABLE, DE
VARILLA"

A nombre de:

Don Francisco PRADILLA MOLINER y Don Miguel
Angel PRADILLA MOLINER, de nacionalidad es-
pañola.

DOMICILIADOS EN: ZARAGOZA, calle de Terragona, nº 23.

El objeto de la presente solicitud de modelo
de utilidad, se refiere a una puerta articulada, arrolla-
ble, de varilla, cuyas características de novedad la con-
fieren la cualidad de aportar a la función a que se des-
tina las ventajas de su ligereza, seguridad de articula-

6 6899 23 JU



ción, posibilidad de realización en multiplicidad de formas, su bello y atractivo aspecto y su economía de fabricación.

10 La puerta articulada de que se trata está constituida por varillas metálicas curvadas y dobladas de manera que constituyen elementos horizontales que se ponen en contacto con los adyacentes en puntos determinados en los que pasan a través de piezas metálicas estampadas, que al mismo tiempo que los unen, permiten la articulación de
15 los mismos.

En el adjunto plano se ha representado una forma de realización del modelo ejecutada de acuerdo con los principios enunciados.

20 Como puede apreciarse, la puerta está constituida por las varillas (1) curvadas de manera que determinan posibilidad de puntos de contacto entre una varilla y sus adyacentes, pasando, en estos puntos de contacto, las dos varillas adyacentes, por dentro de la pieza estampada (2) que las une y al mismo tiempo permite su articulación.
25

Este dispositivo se repite tantas veces como las dimensiones de la puerta y el tamaño del dibujo o curvado de las varillas lo aconseje.

30 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños, formas, dibujos y materiales que se desee, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- N O T A -:-

35 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad,

8899

23



en España, por veinte años, son los siguientes:

40 1.º.- Puerta articulada, arrollable, de varilla, caracterizada por que consiste en tramos paralelos horizontales de varilla curvada en semicircunferencias adyacentes que se colocan sucesivamente con adelanto de media circunferencia, con lo que se determinan zonas de contacto entre cada varilla y las inmediatas, envolviendo estas zonas de contacto unas piezas metálicas estampadas que sirven a la vez de órgano de unión y de elemento de articulación.

45

2.º.- "PUERTA ARTICULADA, ARROLLABLE, DE VARILLA".


Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

50 Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 23 de Junio de 1958

• 6 68 88

23 JUN



[Handwritten signature]

Escala variable.

MIVAJ