67175

67175

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por "UNA BOLSA FLEXIBLE, CALENTADORA-ENFRIADORA, DE MULTIPLES APLICACIONES", cuyo privilegio se solicita a favor de don MAURICIO AGI BENVENISTE, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, c/. Córcega, nº 367 pral. 2ª.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad se refiere, según lo indica su título, a una bolsa flexible calentadora-enfriadora, cuya constitución permite la adaptación de la misma a distintas configuraciones y de un modo particular permite la perfecta adaptación de la bolsa a las distintas partes del cuerpo humano.

Esta bolsa flexible comprende esencialmente un cuerpo sensiblemente plano y hueco, de material flexible, como caucho y/o plástico, apto para contener un líquido y pro-

67175

visto, por lo menos, de una boca de llenado y vaciado para cerrarla herméticamente y para vaciar el contenido de la bolsa, con la particularidad de que la indicada bolsa va provista, de un modo particular en su dos caras opuestas, de unos medios de unión ventajosamente distribuidos en la zona perimétrica de la bolsa, de modo que estos medios de unión, al acoplarse los de una región de la bolsa con otros de otra región, den lugar a la especial conformación de la bolsa para adaptarla a las necesidades de cada caso.

Se prevé que los medios de unión antes aludidos consistan, en parte, en unos botones de presión que, al encajarse, uno de ellos por lo menos, en uno, por lo menos, de los correspondientes orificios retentores de los mismos repartidos en el cuerpo de la bolsa, aseguren la debida conformación adaptable de la bolsa a la parte del cuerpo que se desea.

Las paredes de la embocadura de llenado de la bolsa van ventajosamente provistas de unos medios de unión similares a los del resto de la bolsa y aptos para quedar retenidos y/o retener alguno de los restantes medios de unión repartidos en el cuerpo de la bolsa.

Se prevé que el cuerpo de la bolsa presente una serie de alas periféricas rebatibles para que la bolsa, rebatidas alguna o algunas de sus alas, dé lugar a una cavidad apta para que en su interior se pueda alojar la parte del cuerpo que se desee.

Con el fin de facilitar la buena comprensión de este Modelo se adjunta, a título ilustrativo y sin carácter

07175

6 CENTIMOS 5 CTS 1958

restrictivo, unos dibujos que muestran en qué consiste una bolsa flexible de este tipo de acuerdo con un modo preferente de realización de la misma, así como distintas utilizaciones de la bolsa.

La figura 1 comprende una planta esquemática de la bolsa en cuestión, mientras las figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corresponden a las antes citadas distintas utilizaciones de la propia bolsa.

De acuerdo con lo que se indica en los dibujos anexos, esta bolsa flexible comprende un cuerpo sensiblemente plano y hueco 10, de material flexible, como caucho y/o plástico, apto para contener un líquido y provisto, de una boca 11 de llenado que puede cerrarse herméticamente mediante un tapón roscado y para vaciar el contenido de la bolsa, con la particularidad de que la indicada bolsa va provista en sus dos caras opuestas, de unos medios de unión 12-13 ventajosamente distribuidos en la zona perimétrica de la bolsa, de modo que estos medios de unión, al acoplarse los de una región de la bolsa con otros de otra región, den lugar a la especial conformación de la bolsa para adaptarla a las necesidades de cada caso.

Los medios de unión 12-13 antes aludidos consisten en el caso grafiado en unos botones de presión 12 que, al encajarse, por lo menos uno de ellos, en uno por lo menos de los correspondientes orificios retentores 13 repartidos en el cuerpo de la bolsa 10, aseguran la debida conformación adaptable de la bolsa a la parte del cuerpo que se desea (figuras 2 a 8).

Las paredes de la embocadura 11 de llenado de la bolsa

67175

van provistas de unos medios de unión 12 ó 13, similares a los del resto de la bolsa, los cuales son aptos para quedar retenidos y/o retener alguno de los restantes medios de unión repartidos en el cuerpo de la bolsa.

El cuerpo de la bolsa presenta una serie de alas periféricas rebatibles 10_1 - 10_2 - 10_3 para que la bolsa, rebatidas alguna o algunas de sus alas 10_1 - 10_2 - 10_3, dé lugar a una cavidad limitada por la bolsa y apta para que en su interior se pueda alojar la parte del cuerpo que se desee.

En el ejemplo a que se refieren los dibujos anexos el cuerpo 10 sensiblemente plano y hueco, de material flexible, va dotado de unos nervios 10' que sirven para que, al llenarse la bolsa, queden formadas distintas cavidades separadas por los antes mencionados nervios.

Se comprende que debido a la existencia de los botones de presión 12-13 de que va provista la bolsa en sus dos caras, así como en su embocadura de llenado 11 resulta posible la adaptación de la misma, de acuerdo con lo que se indica en las distintas figuras 2 a 8 de los dibujos anexos.

Descrito suficientemente en qué consiste este Modelo en correspondencia con los dibujos que se acompañan, se comprende que podrán introducirse en el mismo, cualesquiera modificaciones de detalle se estimen convenientes, siempre que no se altere su esencialidad, a cuyo fin se declaran de novedad en España las siguientes reivindicaciones que constituyen la,

87175

N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

1ª - "UNA BOLSA FLEXIBLE, CALENTADORA-ENFRIADORA, DE MULTIPLES APLICACIONES", caracterizada porque comprende esencialmente un cuerpo sensiblemente plano y hueco, de material flexible, como caucho y/o plástico, apto para contener un líquido y provisto, por lo menos, de una boca de llenado y vaciado para cerrarla herméticamente y para vaciar el contenido de la bolsa, con la particularidad de que la indicada bolsa va provista, de un modo particular en sus dos caras opuestas, de unos medios de unión ventajosamente distribuidos en la zona perimétrica de la bolsa, de modo que estos medios de unión, al acoplarse los de una región de la bolsa con otros de otra región, den lugar a la especial conformación de la bolsa para adaptarla a las necesidades de cada caso.

2ª - Una bolsa flexible, según la anterior reivindicación, en la que se prevé que los medios de unión antes aludidos consistan, en parte, en unos botones de presión que, al encajarse, uno de ellos por lo menos, en uno, por lo menos, de los correspondientes orificios retentores de los mismos repartidos en el cuerpo de la bolsa, aseguren la debida conformación adaptable de la bolsa a la parte del cuerpo que se desea.

3ª - Una bolsa flexible, según las anteriores reivindicaciones, en la que se prevé que las paredes de la embocadura de llenado de la bolsa vayan provistas de unos medios de unión similares a los del resto de la bolsa y aptos para quedar retenidos y/o retener alguno de los restantes medios de unión repartidos en el cuerpo de la

67175

bolsa.

4ª - Una bolsa flexible, según cualquiera de las anteriores reivindicaciones, en la que se prevé que el cuerpo de la bolsa presente una serie de alas periféricas rebatibles para que la bolsa, rebatidas alguna o algunas de sus alas, dé lugar a una cavidad apta para que en su interior se pueda alojar la parte del cuerpo que se desee.

5ª -"UNA BOLSA FLEXIBLE,CALENTADORA-ENFRIADORA, DE MULTIPLES APLICACIONES".

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria descriptiva que antecede y que consta de seis hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y dos planos que la ilustran.

MADRID, 3 de Julio del.958

MAURICIO AGI BENVENISTE,

P.A.

MAURICIO AGI BENVENISTE 2 HOJAS HOJA 1

67175

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

MADRID.
p.p. J.J. Mongacks Gonzalez
p.p.

Escala variable

MAURICIO AGI BENVENISTE 2 HOJAS HOJA 2

67 175



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8

Escala variable

MADRID.
p.a. J.J. Mongades Granier
p.p.