


67383



67383

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN UTIL PARA ASERRAR APLICABLE A LAS HERRAMIENTAS CON CABEZAL DOTADO DE MOVIMIENTO RECTILINEO ALTERNATIVO", a favor de D. José Ruiz Rovira, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Vizcaya, 442.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se describe en este Modelo de utilidad un útil para aserrar aplicable a las máquinas-herramientas cuyo cabezal está dotado de un movimiento rectilíneo alternativo, de gran simplicidad y solidez, que permite disponer en el taller, de un útil para aserrar materiales poco consistentes, sin apreciables gastos adicionales dado su bajo coste de adquisición.

5.

Para su mejor comprensión se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos de un útil realizado de acuerdo con

• 67383



el presente Modelo.

Las figuras I y II son vistas lateral y frontal respectivamente del útil en las que no figura el tapón roscado de sujeción, y la figura III representa al útil completo con una hoja de sierra montada en él.

5.

Según los mismos, consta esencialmente de una larga varilla -1-, que puede sujetarse al cabezal de la herramienta motriz, que se acoda en su extremo prolongándose en un cuerpo cilíndrico -2-, roscado exteriormente, el cual posee una hendidura -3- según un plano diametral longitudinal, en la cual se puede insertar una hoja de sierra -4-, la cual se afianza firmemente por medio del tapón roscado -5- que ejerce presión sobre ella al roscar en el cuerpo cilíndrico -2-.

10.

15.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del útil para aserrar anteriormente descrito, será variable a los efectos del presente Modelo de utilidad.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

20.

1.- Un útil para aserrar aplicable a las herramientas con cabezal dotado de movimiento rectilíneo alternativo, caracterizado esencialmente por constar de una larga varilla que por un extremo se puede sujetar al cabezal

25.

de la herramienta motriz y por el otro se acoda en ángulo recto, prolongándose en un cuerpo cilíndrico roscado exteriormente dotado de una hendidura según un plano diametral longitudinal, en la cual es susceptible de insertarse una hoja de sierra que se sujeta por medio de un tapón que se rosca en el cuerpo cilíndrico.

30.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren



en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UN UTIL PARA ASERRAR APLICABLE A LAS HERRAMIENTAS CON CABEZAL DOTADO DE MOVIMIENTO RECTILINEO ALTERNATIVO".

5. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, diecinueve de junio de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A. de D. José Ruiz Rovira,

L. DURAN
P.P.

• 67383




Fig. I




Fig. II




Fig. III

BARCELONA, 19 JUNIO DE 1958

L. DURÁN
P.P.

ESCALA VARIABLE