

• 67416

67416



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Juan URBIETA Bañales, de nacionalidad española, residente en SAN SALVADOR DEL VALLE (Vizcaya), General Mola, 18,

por:

"UNA PUERTA PERFECCIONADA"



5 La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a una puerta de características especiales construida a base de una armadura de listones entrecruzados y ensamblados que proporcionan a la puerta extraordinaria solidez con un mínimo peso, evitando toda deformación o alabeo.



10 Por el aludido objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España y territorios de soberanía.

15 A continuación se hará una descripción completa de la aludida puerta, con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

20 En dichos dibujos:

La fig. 1, ilustra dicha puerta en vista frontal y en sección parcial que permite distinguir sus diferentes elementos y partes integrantes y su disposición combinada.

25 La fig. 2, es un detalle de la misma puerta en vista de perspectiva.

30 Según el ejemplo de ejecución representado, la puerta preconizada está integrada de un bastidor (1) cuyos laterales son susceptibles de unirse mediante placas metálicas onduladas y embutidas (2) en el marco, en cuyo espacio libre interior se dispone una pluralidad de listones (3) ensamblados y entrecruzados de un ancho equivalente al grueso del propio bastidor (1) a modo de lograr en el conjunto superficies de nivel uniforme por ambas caras, pudiéndose disponer intercalados, unos tacos de material sólido (4) para asegurar la sujeción y montaje de cerraduras o herrajes diversos.

35

10 JUL



40

El marco y armadura citados quedan recubiertos por sus dos caras por unos paneles o tableros de escaso espesor (5-5') sobre los cuales pueden establecerse molduras (6) u otros elementos decorativos.

45

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

50

El Modelo de Utilidad que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

55

1^a.o Una puerta perfeccionada, caracterizada por comprender un bastidor en cuyo espacio libre interior se disponen pluralidad de listones ensamblados y entrecruzados de un ancho equivalente al grueso del propio marco a modo de lograr superficies de nivel uniforme por ambas caras de la puerta, cuyas superficies se establecen recu-

70 JUL 1958



biertas por unos paneles o tableros de escaso espesor.

60

2ª.- "UNA PUERTA PERFECCIONADA".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 16 de Julio de 1958.

Por autorización del interesado.-


Miguel Polo
SA
[Signature]

67416



FIG. 1

FIG. 2



Madrid. 16 julio 1958

Urbietta Banales

ESCALA VARIABLE