



•67474

MEMORIA DESCRIPCION

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, a favor de la sociedad de Responsabilidad Limitada llamada: ETABLISSEMENTS Henri TURQUAIS, S.A.R.L., de nacionalidad francesa, residente en RAUCOURT(Ardennes).- FRANCIA.- - - - -

p o r


" SOPORTE DE GRAPA PARA CIERRE DE VESTIDO "

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un soporte de grapa para el cierre de vestidos, y en particular, pero no con carácter exclusivo, de pantalones.

Es sabido que este género de grapas comprenden un gancho que se encaja en un soporte, gancho y soporte - provistos de puntas que se encajan debajo de una contrapla- ca metálica.

El soporte de la grapa, según la invención, comprende dos extremidades dobladas o curvadas interiormente en una determinada longitud, que terminan cada una, por una punta recta que se hunde en el tejido del vestido, y luego

2
•67474



Pasa a través de un agujero correspondiente de una contra-placa antes de ser doblada para aplanarse sobre ésta última.

15

La ventaja de esta disposición reside en el hecho de que al soporte no puede oscilar, ya que el tejido del vestido se encuentra fuertemente pellizcado, sobre una gran superficie, entre la contra-placa y el soporte.

20

En el dibujo que se acompaña, se ha representado, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización del objeto de la invención.

En este dibujo:

4

La figura 1, representa una vista en perspectiva del soporte.

7

La figura 2, es una vista en corte longitudinal, después de su colocación.

25

El soporte 1, tiene sus dos extremidades dobladas o curvadas interiormente en una determinada longitud, según 2 y 3, y estas dos extremidades terminan cada una por una punta recta 4 - 5.

30

Para la colocación del soporte (figura 2), se unen las puntas 4 y 5, a través del paño A y el grano grueso B, por ejemplo, del vestido, luego en dos agujeros 6 y 7, que se encuentran en las extremidades de la contra-placa corriente 8.

35

Se doblan seguidamente por aplastamiento, las puntas 4 y 5, debajo de la contra-placa 8.

El conjunto del paño A y del grano grueso B, se encuentran entonces fuertemente pellizcados, como puede verse en la figura 2, entre ésta contra-placa 8 y los pliegues interiores 2 - 3 del soporte 1.

40

En la figura 2, C puede ser el forro del vestido.

La presente solicitud que corresponde a la presentada



- 5 -
- 67474 -

en Francia con fecha 16 de Enero de 1.958 bajo el número PV. 756.078, se acoge a los beneficios del artículo 51 del vigente Estatuto-Ley sobre la Propiedad Industrial.

45

N O T A

EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias deberá recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

50

1ª.- Soporte de grapa para cierre de vestido, provisto dos extremidades curvadas interiormente en una determinada longitud, que terminan cada una por una punta recta, que se hunde en el tejido del vestido, y luego en una contra-placa, antes de ser doblada por encajado, debajo de esta última.

55

2ª.- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad, que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias. - - - - -

p o r

" SOPORTE DE GRAPA PARA CIERRE DE VESTIDO "

60

Todo conforme queda expresado en la presente memoria descriptiva que, consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara y una hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 4 de Agosto de 1.958

P. A.,

PEDRO PÉREZ MARA
A.A.

67474

Fig. 1






Fig. 2



ESCALA VARIABLE

Madrid, 31 de Marzo de 1.958.

P. A.
PEDRO FELIX MARI
C.E.