



JUL. 1958

•67500

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN DISPOSITIVO DE PRECINTO PARA CIERRES POR OBSTRUCCION EN ENVASES FLEXIBLES", a favor de Don ENRIQUE RAMOS SANZ, residente en BARCELONA, calle Aragón, 423.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de precinto para cierres por obstrucción en envases flexibles.

5. Los envases flexibles de cuello estrecho se cierran desde el interior o desde el exterior, por obstrucción haciendo alojar en el cuello un cuerpo rígido, que puede ser esférico o de otra forma.

10. Para el precintado correcto de estos cierres se ha previsto en el presente modelo una incrustación del material flexible exterior contra el referido cuerpo sólido, mediante la

•67500

19 J



acción de una cinta, cordón o alambre externo que presionando la periferia exterior introduce el material flexible del cuello en una ranura circundante practicada al efecto en la pieza obturadora.

5. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. La figura 1, muestra en sección alzada, el precintado sobre obturador esférico,

la figura 2, indica, la vista exterior, según la figura 1

4. Consiste esencialmente en el hecho de practicar en el contorno del cuerpo obturador 1 una ranura circundante 2 y en aplicación sobre la parte exterior del cuello 3 un cordón o similar 4, que, ciñendo el material flexible del envase contra la citada ranura da lugar a un precintado y una garantía contra posible apertura.

15. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo para la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



67500

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un dispositivo de precinto para cierres por obstrucción en envases flexibles, caracterizado esencialmente por el hecho de disponer en la periferia del cuerpo sólido obturador, una canal circundante siendo dispuesto el precinto mediante atadura exterior, del material flexible que forma el cuello del envase contra dicha canal, utilizando para ejercer esta presión, un cordón, cinta alambre o similar.

10. 2. Un dispositivo de precinto para cierres por obstrucción en envases flexibles.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 19 JUL 1958

ENRIQUE RAMOS SANZ.

p. a.

JAI ME IBERN MIAJLES

Fig. 1

•67500





Fig. 2



Madrid, 19 JUL 1958
Jaime Isern

p.p.