

67530



•67530

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN SUJETADOR PERFECCIONADO PARA LAS LIGAS", a favor de D. Rodolfo Saumell Saumell, de nacionalidad argentina, domiciliado en Barcelona, Vilamarí, 106.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se describe en este Modelo de utilidad un sujetador perfeccionado para las ligas de gran simplicidad y que presenta ventajas sobre los actualmente conocidos tanto por la facilidad con que puede ser abrochado y desabrochado, cuanto por su economía de fabricación, que abarata los costes.

5.

Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos de un sujetador realizado de acuerdo con el presente Modelo.



Las figuras I y II representan al sujetador montado y desmontado en sus dos piezas, respectivamente, y la figura III es una sección longitudinal del mismo.

- Según tales figuras, el sujetador consta esencialmente
5. de una pieza -1- laminar flexible de forma rectangular, de uno de cuyos lados menores sobresale, formando ángulo de 90° con dicha pieza, una pequeña expansión rectangular -2- rematada por un cuerpo oblongo de aristas redondeadas -3-, que sobresale ampliamente de la expansión rectangular -2-.
10. En la parte opuesta de la pieza -1- y cerca del extremo, existe un amplio saliente -4- que queda asimismo en voladizo sobre su pie -5-.

- Encima de la pieza -1- se hace coincidir la pieza -6-, de estructura nerviada, que forma una abertura alargada -7- en un extremo, ocupando la mayor parte de la pieza el amplio ventanal -8- y existiendo una ventana rectangular -9- intermedia entre -7- y -8-. En la ventana -9- entra a presión la expansión -2-, haciendo el cuerpo oblongo -3- de retención.
- 15.

20. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del sujetador anteriormente descrito, será variable a los efectos del presente Modelo.

N O T A.

- Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 25.
- 1.- Un sujetador perfeccionado para las ligas, caracterizado esencialmente por consistir de dos piezas, una rectangular y flexible, que posee una ligera expansión rectangular en un extremo, dispuesta a 90° y rematada por un cuerpo oblongo de aristas redondeadas, y otra pieza, de estructura nerviada, que encaja con la primera por una abertura alar-
- 30.



gada que posee en la parte superior y en la que se introduce el cuerpo oblongo y de aristas redondeadas de la expansión extrema de la primera.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.-"UN SUJETADOR PERFECCIONADO PARA LAS LIGAS".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

10. Barcelona, cinco de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.

P.A. de D.Rodolfo Saumell Saumell,

L. DURAN
P. P.

D. RODOLFO SAUMELL SAUMELL

NOVA UNICA




Fig. I




Fig. II




Fig. III

BARCELONA, 5 JULIO DE 1958
L. DURAN
P.P.

ESCALA VARIABLE