



1958

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

•67605

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA GUARNICION PERFECCIONADA, PARA BANDEJAS SUPLETO-
RIAS DE TABLERO EN VEHICULOS AUTOMOVILES", a favor de Don
JORGE BIGAS ROVIRA, residente en Barcelona, calle Fernando
Agulló, núm. 20 - 5ª - 1ª.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una guar-
nición perfeccionada, para bandejas supletorias de tablero en
vehículos automóviles.

5. Las bandejas que se colocan eventualmente bajo el table-
ro de instrumentos en los vehículos automóviles y que el soli-
citante tiene amparadas en un modelo de utilidad anterior, ad-
miten unas mejoras en lo relativo a su relación con respecto
de su acoplamiento a elementos propios del coche y también en
lo relativo a su contacto con las personas alojadas en la cabi-
na.
- 10.



Hasta ahora se habia previsto en las bandejas adecuadas muescas en el borde posterior, para encajar en la dirección y demás elementos del coche, y por el borde anterior un adorno metálico o similar.

5. Sin embargo se ha notado que el roce, tanto por su borde interior contra los elementos del coche, como por el anterior contra las personas es excesivamente rígido y puede dar lugar a molestias innecesarias.

10. Para evitar este inconveniente, el modelo que se describe se ha previsto una guarnición del lado posterior o de acoplamiento, a base de una banda de resina artificial o similar, mientras que en la parte del frente se establece una protección elástica que presenta como respaldo el borde de la bandeja y como relleno una materia esponjosa o adecuada para el efecto elástico buscado, que se reviste con una protección laminar apropiada.

15. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

20. En el dibujo:

La figura 1, muestra en alzado la sección transversal de una bandeja convencional,

25. La figura 2, indica en planta, una zona transversal de esta bandeja.

Consiste en establecer en los contornos posteriores -1-, una guarnición formada por una banda -2- de material plástico, goma o similar que los contornee y sirve de almohadilla entre la bandeja y la pieza mecánica del coche.

30. En el borde anterior -3- se acopla contra la pestaña,



un cuerpo esponjoso -4-, que se reviste con un material de revestimiento -5- de cualquier naturaleza.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo para la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la invención se declara como no divulgado no practicado en España, lo comprendido en las reivindicaciones:

15. 1ª. - Una guarnición perfeccionada, para bandejas supletorias de tablero en vehículos, caracterizada por el hecho de presentar en el borde anterior de la bandeja una guarnición formada por una banda de material esponjoso elástico, revestida con protección laminar constituyendo el frente de choque de la bandeja, mientras que por el reverso, se guarnecen las muescas y entrantes, con una tira aplicada frontalmente, de un material flexible y elástico que sirva para ajustarse sin rozamiento en las partes mecánicas del cuerpo inferior al tablero

26



•67605

de instrumentos.

2ª. - Una guarnición perfeccionada, para bandejas suplementorias de tablero en vehículos automóviles

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas á máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 26 JUL 1958

JORGE BIGAS ROVIRA

p.a.

JORGE BIGAS ROVIRA

P.P.

-67605



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 26 JUL 1958

p.p. Jaime Isern