

JE.



•67646

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

ALTHOS, S. A., de nacionalidad española, domiciliada en  
C. Andalucía, 29 y 31 - BARCELONA,

por-

"Aparato para el servicio de cerveza de barril refrigerada"

-----

D e s c r i p c i ó n.

El objeto de este modelo de utilidad es un aparato  
frigorífico apropiado para el servicio de cerveza de barril  
en los bares, cervecerías y demás establecimientos del ramo  
de hostelería. Este aparato, de funcionamiento sumamente  
5 práctico y cómodo, está constituido por una caja que si bien  
puede colocarse sobre una mesa o mostrador, puede instalarse  
también fuera de la vista del público, por ejemplo debajo del

• 67646



mostrador de un bar.

Esta caja contiene la instalación frigorífica completa, accionada eléctricamente, de manera que basta acoplar el aparato a la corriente eléctrica, al barril de cerveza y a las espitas para expender la cerveza, para que quede ya en disposición de funcionar. Por lo tanto este aparato puede instalarse en cualquier establecimiento aunque no tenga nevera eléctrica ni instalación frigorífica.

En el plano adjunto se representa el aparato de este modelo de utilidad.

La figura 1, es una vista de frente del aparato.

La figura 2, es una vista del aparato por encima.

La figura 3, es una vista del mismo aparato por la cara posterior, en la cual hay las aberturas de salida de la cerveza refrigerada, que pueden empalmarse con los tubos que conducen a las espitas, o bien como se representa en esta figura, pueden llevar ya directamente las espitas.

El aparato está constituido por una caja rectangular -1- que contiene en su interior toda su instalación, de manera que puede colocarse fácilmente en cualquier punto apropiado del establecimiento, ya sea debajo de una mesa del mostrador o incluso si se desea encima del mostrador y a la vista del público.

Esta caja -1- presenta en su cara anterior una abertura -2-, provista de una rejilla o chapa perforada para permitir la entrada del aire, destinado a refrigerar la instalación interior y otra abertura -3- provista de un cristal, por el cual cuando el aparato se coloca a la vista del público, puede observarse la cerveza mientras se está enfriando.

En la parte superior representada en la figura 2, comprende este aparato otra rejilla o abertura -4- por la



5 cual sale al exterior el aire que ha servido para la refrige-  
ración y en la parte posterior comprende dos aberturas para  
la salida de la cerveza ya enfriada a las cuales en las figuras  
2 y 3 se ha supuesto que ya se han empalmado directamente las  
espitas -5- para el servicio de la cerveza. Sin embargo, cuan-  
do este aparato no se coloca en posición apropiada para servir  
directamente la cerveza, en lugar de aplicar directamente estas  
espitas, se empalman estas aberturas por medio de tuberías con  
las espitas dispuestas del modo usual en el mostrador.

10 Comprende además el aparato en la parte posterior, una  
boca de entrada -6- para acoplar el tubo que conduce la cerve-  
za desde el barril, por presión de ácido carbónico del modo  
usual, y una conexión o enchufe eléctrico -7- para acoplarlo  
a la red suministradora de corriente.

15 El aparato objeto de este modelo de utilidad se conec-  
ta con el barril de cerveza del modo usual y a medida que se  
va extrayendo cerveza para servirla, se va rellenando automá-  
ticamente el depósito con la cerveza procedente del barril,  
de manera que la cerveza permanece siempre en el interior del  
20 aparato por lo menos el tiempo prudencialmente necesario para  
enfriarse convenientemente.

25 Con este aparato se simplifica extraordinariamente el  
servicio de cerveza en los bares y otros establecimientos, pues  
basta instalar el aparato conectándolo con la corriente eléc-  
trica con el barril de cerveza y con las espitas de servicio  
de la cerveza, si no se utilizan las mismas del aparato, para  
que entre ya el aparato en funcionamiento normal y vaya enfrian-  
do la cerveza a medida que se sirve.

• 67646



N O T A

=====

Se reivindica como objeto de este registro de modelo de utilidad:

- 5 1) Aparato para el servicio de cerveza de barril refrigerada, para bares, cervecerías y demás establecimientos del ramo de hostelería, constituido por una caja que contiene en su interior la totalidad de la instalación frigorífica para enfriar la cerveza, estando este aparato conectado por una parte con el tubo que conduce la cerveza procedente del barril por presión de ácido carbónico y por 10 otra parte con las espitas de salida de cerveza y presentando en la cara anterior una abertura provista de rejilla por la cual entra el aire y en la parte superior otra abertura también provista de rejilla por la cual sale al exterior este aire después de haber circulado por el interior del aparato.
- 15 2) Aparato según la reivindicación anterior, caracterizado porque presenta en la cara anterior una abertura provista de un cristal o material transparente por el cual puede verse la cerveza mientras se está enfriando.
- 20 3) Aparato para el servicio de cerveza de barril refrigerada.

Esta memoria consta de cuatro páginas escritas por una sola cara.

BARCELONA, 17 de Julio de 1958.

P. A.  
JOSE M. MEDRANO



87646

FIG. 1.




FIG. 2.





FIG. 3.



JOSE M. EQUERAN  
P. R.  
Y. P.