



67689

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D^a. Dolores Pérez Noguera, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Avda. José Antonio nº. 455

p o r

=;=;=;=;=;=;=;"CORBATA DE LAZO PREANUDADO"=;=;=;=;=;=;

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

Con esta nueva corbata de lazo, preanudado, se simplifica en grado sumo el trabajo inherente al uso continuo de dichas prendas.

Otra de las ventajas de esta corbata de lazo es la de que su duración resulta considerablemente aumentada, por evitarse el desgaste producido normalmente cuando es necesario efectuar repetidas y continuas veces el anudado de las mismas.

67689



10

Otra de las ventajas de esta nueva corbata de lazo preanudado es la de resultar de un precio de coste sumamente limitado y perfectamente asequible.

15

Gracias a las características especiales, no da la sensación de tratarse de una corbata preanudada, resultando su aplicación muy ventajosa bajo todos los aspectos.

20

A causa de todo ello no cabe duda que esta nueva corbata de lazo preanudado ha de resultar de gran utilidad práctica, de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone, produciendo además con su utilización una considerable economía de tiempo y de mano de obra.

25

Consiste esencialmente esta nueva corbata de lazo preanudado en una sola pieza de tela o material similar que forma después de su anudado el lazo correspondiente en forma de X con los dos lados superiores doblados y sensiblemente más cortos que los dos inferiores, provisto el conjunto en su parte interior de una tira móvil provista de medios de sujeción.

30

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica de la nueva corbata de lazo preanudado, naturalmente que tratándose de un caso aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

35

En dicho dibujo se representa en la figura 1 una vista frontal de la nueva corbata de lazo preanudado y en la figura 2 una vista posterior de la misma, indicándose



40

por -1- la pieza, cinta o tira de tela que constituye la corbata propiamente dicha, después de su previo anudado, por -1'- la dobladura de la pieza -1- en los lados superiores de la corbata, por -2- el nudo, por -3- la pieza de tela sujeta por el nudo -2- en su parte posterior, por -4- el elemento elástico y por -5- el broche o elemento de cierre similar.

45

La utilización de esta nueva corbata de la lazo preanudado, resulta sumamente fácil y práctica, bastando simplemente con colocar la misma en el cuello del usuario y abrochar los dos elementos de cierre -5- en la parte posterior del cuello e inversamente desabrocharlos cuando de desea quitar la corbata.

50

Gracias a la cualidad móvil de la cinta -3- resulta considerablemente incrementada la facilidad de utilización antes indicada, estando constituida dicha cinta -3- por el mismo material que la corbata propiamente dicha.

55

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de esta nueva corbata de lazo preanudado, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

60

N O T A  
= = = =

Los puntos nuevos que se preseta para ser reivindicados en el presente Modelo de Utilidad son:

65

1ª.- Corbata de lazo preanudado, caracterizada por estar constituida por una sola pieza o tira de tela o material similar, la cual se anuda previamente, formando aproximadamente una X, con sus dos lados inferiores sensi



70

blemente más largos que los dos lados superiores.

75

2ª.- Corbata de lazo preanudado, según la reivindicación anterior, caracterizada por comprender una tira de tela del mismo material que la corbata y porque dicha tira queda retenida por el anudado previo de la corbata y precisamente por su parte posterior y porque dicha tira es longitudinalmente móvil en el interior del nudo estando provista en ambos extremos de un elemento elástico, terminado con el correspondiente medio de abroche.

80

3ª.- "CORBATA DE LAZO PREANUDADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 82 líneas.

Madrid, 30 de Julio de 1.958

Por autorización del interesado

JOSE LOPEZ  
P. P.

87589




Fig 1




Fig 2

Escala variable  
Madrid-Julio 1.958

JOSE LOPEZ  
P. P.