

67084



•67694

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. José CANAL VIÑAS, de nacionalidad española.

Residente en GRANOLLERS (Barcelona).-Plaza de los Caidos, 14.

por :

"BIGUDI PERFECCIONADO PARA EL CABELLO".

• 67694



- La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la
- 5.- legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de "bigudí perfeccionado para el cabello, cuyo bigudí por sus características es de fácil aplicación en su utilización, menos molesto en su uso por cuanto que su peso, debido a las materias de
- 10.- que está construído, es leve y así mismo de fácil adaptación.

El objeto del presente registro está indicado para la realización de peinados.

- 15.- Los bigudís usuales son todos ellos de construcción metálica, resultando de una rigidez molesta, pués a veces tira del pelo, y en caso de ir a dormir con los bigudís puestos resulta incomodo, produciendo molestias.

- 20.- Las ventajas que se obtienen con el modelo que se pretende registrar subsana estos inconvenientes, por su fácil adaptación, por la flexibilidad de sus materias esponjosas y dúctiles, ya que ello tiene la ventaja de que aun cuando estén colocados en la cabeza durante un día completo, o por la noche al acostarse no molestan, ya que su peso, por ser mínimo no hace presión sobre la cabeza.

- 25.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.
- 30.-

• 67694



En éste plano están representadas las figuras:

Fig. 1.-Representa una perspectiva del bigudí abierto.

Fig. 2.-Una sección del rodillo con su eje.

35.- Fig. 3.-Una sección del marco.

Fig. 4.-Planta del marco.

En las expresadas figuras, las referencias corresponden:

40.- 1.-Rodillo, o cuerpo cilindrico de materia esponjosa, con un orificio longitudinal en su eje.

2.-Eje del rodillo.

3.-Corte vaciado.

4.-Porción volteada, o charnela.

5.-Marco rectangular.

45.- 6.-Pestaña para el alojamiento del eje por medio de (3).

(7).Pestaña para facilitar el desplazamiento del rodillo.

(8).-Rebaje en el marco, para el acoplamiento de (4).

50.- La constitución del objeto motivo de la presente memoria es como sigue:

55.- El Rodillo (1) de materia esponjosa, bien sea nylon, patex, u otra apropiada, el cual tiene un orificio longitudinal por su eje, a través del cual pasa un eje o vástago (2) el cual, puede ser de secciones diversas, bien cilindrico, cuadrado, con estrias, lisos, etc. etc. Dicho vástago tiene en un extremo un corte vaciado (3) suficiente para que se aloje en la pestaña (6) del marco (5).

60.- En el extremo opuesto del eje (2) tiene una porción volteada (4) para la formación de la charnela abierta que se acopla en el rebaje (8) del marco (5). Dicho marco, de materia plástica flexible puede estar constituido por un marco de secciones diversas, romboide, redondo, exagonal,

• 67694



o en general formando cualquier forma geométrica.

- 65.- En uno de los lados más cortos se dispone una doble pestaña (6) y (7). La primera tiene forma de cuchilla, como puede apreciarse en la fig. 3, para el acoplamiento del corte vaciado (3) del eje (2). La otra pestaña (7) es para facilitar el desplazamiento del expresado marco (5), bien para cerrar o para abrir el bigudí. En el otro
- 70.- lado opuesto, en donde se aloja la charnela (4) abierta del eje, tiene un rebaje (8) que forma el eje donde se acopla la repetida charnela.

Descrita su estructura constructiva, se describe a continuación su funcionamiento.

- 75.- El marco (5) de plástico flexible recoge el pelo apri- sionándolo contra el cuerpo cilíndrico esponjoso (1) y seguidamente se va girando todo el bigudí hasta llegar a la posición deseada, y una vez colocado todo el tiempo que se estime conveniente, para desenrollar el pelo, basta
- 80.- hacer girar nuevamente en sentido contrario todo el bi- gudí y cuando ya está al final de su recorrido, se abre desplazando el marco del corte vaciado (3) situado en el eje (2).

- 85.- Sobre el cilindro esponjoso (1) se arrolla el pelo girándolo hasta llegar a la posición deseada, a continua- ción se cierra el marco (5) por medio de la pestaña (6) que encaja en el corte (3) del eje (2), quedando colocado todo el tiempo que se estime conveniente, para soltar el bigudí hasta soltar el marco (5), liberándolo del eje (2),
- 90.- con una ligera presión sobre la pestaña (7) para que el corte (3) salte de la pestaña (6).

Este modelo es susceptible de variaciones de materia- les y forma del eje, sin que por ello pñada sus caracterís.

• 67694



ticas fundamentales.

- 95.- Describa suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y disposición en cuanto éstas alteraciones no desvirtuen el fundamento esencial del mismo.
- 100.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

- 105.- 1ª).- "BIGUDI PERFECCIONADO PARA EL CABELLO" que se caracteriza porque se compone de un rodillo de materia esponjosa, bien sea nylon, latex u otra apropiada, atravesado por un eje el cual se acopla por medio de una charnela y un corte a un marco rectangular de plástico o cualquier otra materia flexible.

- 110.- 2ª).- "BIGUDI PERFECCIONADO PARA EL CABELLO" que se caracteriza porque el eje del rodillo puede ser de sección redonda, cuadrada o poligonal en general, estriado o nó, el cual lleva en un extremo un corte vaciado para su acoplamiento a una pestaña del marco. En el otro extremo lleva una porción volteada, que forma la charnela abierta para su acoplamiento en el referido marco.

- 115.- 3ª).- "BIGUDI PERFECCIONADO PARA EL CABELLO" que se caracteriza porque el marco, que puede ser de plástico u otra materia elástica, tiene en un lateral dos pestañas, una hacia adentro para el alojamiento del corte del eje y la otra pestaña, hacia el exterior para facilitar la apertura del conjunto eje cilíndrico esponjoso. En el otro lateral tiene realizado sobre el mismo un rebaje para el acoplamiento de la charnela del eje del rodillo.
- 120.-

- 4ª).- "BIGUDI PERFECCIONADO PARA EL CABELLO".

• 67694



La presente memoria descriptiva consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de ciento veintiseis líneas, incluidas éstas.

Madrid, 30 de Julio de 1.958

ANTONIO ESCRIBANA
P.P.

67694




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

Madrid, 26 de Julio de 1958

Escala variable