



•67698

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo, de Utilidad que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de Areitio S.A. de nacionalidad española, residente en Vitoria, Barrio del Prado 33.

por:

" UN COLGANTE TIRADOR PARA CIERRES DE CREMALLERA "

5 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un colgante-tirador para cierres de cremallera, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

15 En la citada hoja de planos se aprecian las siguientes referencias:

1.- Corredera del cierre establecido para determinar el ajuste a presión de los elementos de engrane del cierre propiamente dicho.

20 Esta pieza adopta forma de doble escudo, previsto en dos zonas iguales y superpuestas entre sí con la natural separación para permitir el deslizamiento por el dentado del cierre.



La parte superior va curvada y forma el medio de unión de ambos escudos o estructuras.

25 Los laterales presentan respectivamente por pares, unas pestañas determinadas hacia su centro o eje de figura, actuando dichas zonas como correderas o guías.

30 En la superficie anterior, presenta en su parte central y en sentido vertical un puente que puede estar formado por una sección laminar, separado por troquelado y plegado por los extremos respectivos que se apoyan sobre su base de sustentación en curvatura conveniente.

2.- Cadenilla montada sobre el puente citado establecido sobre la estructura -1-.

La citada cadena será de forma y dimensiones convenientes y comportarán el número adecuado de eslabones.

35 Dicha cadena viene a sustituir en los tipos actuales de cierre a la lengüeta de tiro o tracción.

40 3.- Colgante situado en el extremo inferior de la cadenilla -2- y que está constituido por una pieza de forma y dimensiones apropiadas y que en combinación con la citada cadena forma el conjunto de tracción del cursor sobre los dientes del cierre, en sus dos fases funcionales de cierre y apertura.

Este perfeccionamiento, además de reportar la ventaja de ser mas manejable es a la vez elegante y seguro.

45 Describas suficientemente las partes que constituyen el objeto del presente registro de Modelo de Utilidad, su aplicación funcionamiento y ventajas, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma dimensiones o clase de material empleado, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

50

• 67698



NOTA
====

Por último se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES
=====

55 1ª.- Colgante-tirador para cierres de cremallera, caracte-
rizada esencialmente por estar constituido por un cursor for-
60 mado por dos estructuras superpuestas y unidas entre sí median-
te un plegado de su parte superior, formando aberturas latera-
les provistas de pestañas por pares respectivos determinadas
hacia su eje de figura que actúan de correderas entre los ele-
mentos de engrane del cierre propiamente dicho, presentando en
su superficie anterior y parte central y en sentido vertical un
puente que comporta anilla que a su vez presenta unida solida-
riamente una cadenilla formada por el número conveniente de es-
65 labones y en cuyo extremo opuesto va fijado un colgante, ac-
tuando simultáneamente la cadena y enganche como un medio de
tracción que determina las fases funcionales de cierre y aper-
tura del conjunto.

2ª.- COLGANTE-TIRADOR PARA CIERRES DE CREMALLERA

70 Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta me-
moria, se reivindica en su nota y se representa a título de e-
jemplo en la adjunta hoja de planos a los fines que se citan.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y
mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.


Madrid 30 Jul 1950

ARRITIO S.A.



•67698

30 JUL 59



Madrid, 20 de Julio 1.958

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.