

67699

30



67699

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON BONIFACIO PEREZ ABELLAN, DE  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN MADRID- Paravici-  
nos, 14

s o b r e:

"NUEVO LAVA-VASOS".-

=====



Con la presente solicitud se trata de promover un nuevo elemento o utensilio lava-vasos, con el cual se consiguen grandes ventajas ante lo que actualmente se conoce dada su sencillez y fácil manejo.

- 5.- Su utilización va dirigida principalmente a los bares y establecimientos de carácter público donde dada la gran concurrencia y asistencia de público se está constantemente enjuagando vasos o similares, no consiguiéndose un lavado perfecto, puesto que en la mayoría de los casos y según el tamaño de los vasos no se realiza perfectamente su limpieza, lo que da lugar a que presenten partículas nada gratas para el consumidor del líquido que contengan.

- 10.- Asimismo se evitan los accidentes propios en estos casos, como son los cortes en los dedos de las personas que verifican el lavado, pues con el uso corrientemente los vasos se deterioran quedando sus bordes con mordeduras, las cuales originan dichos cortes.

- 15.- Todos los inconvenientes quedan totalmente obviados con el objeto de la presente solicitud.

- 20.- Su instalación es sumamente sencilla, pues basta con introducir en la piletta del agua el utensilio lava-vasos, de manera que quede cubierto, verificándose su fijación al fondo por medio de ventosas, las cuales su desplazamiento lo hacen imposible.

- 25.-

67 699



Su fabricación puede ser realizada en toda clase de materiales aptos para el fin que desempeña, así como igualmente formas, todas ellas buscadas a fin de conseguir un perfecto lavado de las paredes y fondo de los vasos.

5.- En esencia la invención consiste en un núcleo integrado por varios cepillos de contextura cilíndrica, instalados en forma arqueada, y de manera que sus cerdas se correspondan, con el fin de que al introducir el vaso en el cuerpo central, los cepillos limítrofes verifiquen la limpieza exterior. El cuerpo central puede estar formado por un cepillo, o por dos dispuestos en forma de cruz, con lo cual se realizará una mejor limpieza y asepsia del vaso.

10.- Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no limitativo.

15.- La Figura 1ª, es una vista en alzado del utensilio lava-vasos, en la cual se puede apreciar perfectamente la disposición de los cepillos y su arriostamiento, así como la base sobre la cual van instalados.

20. La Figura 2ª, es un detalle esquemático por su parte superior, y

25.- La Figura 3ª, es una vista en planta de la parte inferior de la base de instalación, donde se ven las ven-



tosas de sujeción del mencionado utensilio.

5.- Consiste la presente invención en un nuevo lava-vasos, caracterizado porque el mismo está constituido por un núcleo de cepillos (1-2-3 y 4) de manera que se sitúa uno central y otro cruzado a éste, que son los que efectúan la limpieza del interior del vaso, así como los otros se colocan limitrofes al central con el fin de realizar la limpieza exterior.

10.- Los cepillos van dotados de un alma alámbrica, procediéndose a su arqueado con el fin de realizar su acoplamiento en una base (5) mediante los correspondientes prisioneros (6) que verifican el amarre del alma alámbrica de cada uno de los cepillos. Estos prisioneros son montados sobre un elemento metálico que se introduce en dicha base (6).

15.- La base (6) que puede presentar innumerables formas, va dotada en su parte inferior de ventosas (7) para que el utensilio lava-vasos quede fijo al fondo de la pileta de lavado.

20.- Las ventajas de la presente invención, se deducen de lo anteriormente expuesto.

25.- Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la



misma, la cual se reivindica en la siguiente nte

NOTA

En resumen; la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:


5.- 1ª.-Nuevo lava-vasos, caracterizado porque el mismo está constituido por un núcleo de cepillos de manera que se sitúa uno central y otro cruzado a éste, que son los que efectúan la limpieza del interior del vaso, así como los otros que son colocados limpiadores al central para realizar la limpieza exterior.

15.- 2ª.-Nuevo lava-vasos, según la reivindicación anterior, caracterizado porque los cepillos van dotados de un alma alámbrica, procediéndose a su arqueado con el fin de realizar su acoplamiento en una base mediante los correspondientes prisioneros que verifican el amarre del alma alámbrica de cada uno de los cepillos, yendo montados dichos prisioneros sobre un elemento metálico que se introduce en la referida base.

25.- 3ª.-Nuevo lava-vasos, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la base va dotada en su parte inferior de ventosas con el fin de que el utensilio quede fijo al fondo de la pileta de lavado.

67 699

3





4.º.-NUEVO LAVA-VASOS.-

Según se describe en la presente memoria que  
consta de seis hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 30 de julio de 1.958

Francisco Javier Plaza

P. P.



ESCALA VARIABLE

1908

AGENTE