

67859


•67859

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

solicitado a favor de D. Agustín Montón Ordínez, de nacionalidad española, domiciliado en Denia (Alicante), Calle de Loreto nº 28,

p o r

== == ==;= ==;= "MANOPLA PERFECCIONADA" ==;= ==;= ==;= ==;=



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

La invención que vamos a describir en la presente memoria y en los dibujos complementarios anexos, tiene por objeto unos importantes perfeccionamientos constitutivos en las manoplas, convirtiéndolas en prendas mucho más manejables y prácticas.

5

El empleo de guantes para la limpieza doméstica y para otros muchos menesteres y oficios en que se precisa preservar las manos, está muy extendido. Generalmente



10 se usan una especie de manoplas compuestas por una bolsa
con un solo dedil, para el dedo pulgar, colocando el res-
to de los cuatro dedos dentro de la bolsa. Esta especial
disposición del guante o manopla se debe, en unos casos
a que la fabricación sin dediles es más económica pero
15 en la mayoría de los casos a que la colocación de la ma-
nopla en la mano es más rápida y también a que la propia
mano, teniendo todos los dedos juntos opera mejor que si
todos sus dedos estan forrados.

El citado tipo de manoplas para el trabajo ofre-
ce sin embargo el inconveniente de que no pueden realizar
20 se con ellas toda clase de operaciones y que las manos
se encuentran torpes, al perder cada dedo sus propieda-
des anatómicas, resultando difícil el manejar instrumen-
tos u objetos pequeños.

Las referidas dificultades son precisamente las
25 que se eliminan con el nuevo tipo de manopla objeto de la
invención, ya que permite su rápida colocación y quitado
de la mano, como una manopla corriente, no obstante lo -
cual permite mejores movimientos y manejo, al estar los
dedos parcialmente separados, al menos en sus puntas que
30 son las que actuan. Se trata pues de una mejora de gran
importancia en estas prendas al aumentar sus propiedades
utilitarias, motivo por el cual su creador merece el pri-
vilegio de exclusiva fabricación y venta en España, que
se solicita por medio del presente Modelo de Utilidad.

35 La nueva manopla a que nos venimos refiriendo se
caracteriza esencialmente porque siendo del tipo de las
que tienen un solo dedil para el dedo pulgar y una gran



- 3 - 67859

40 bolsa para el resto de los dedos, en esta bolsa su extremo anterior presenta la silueta de los dedos de la mano, precisamente con sus diversas longitudes, con excepción del meñique.

45 Para que la referida constitución general pueda ser más fácilmente comprendida, se acompaña una lámina de dibujos con la representación de un caso de realización práctica, bien entendido que por su caracter de mero ejemplo, deberá interpretarse ampliamente y sin ningun sentido restrictivo.

50 En los mencionados dibujos la figura 1 representa una manopla vista en planta; la figura 2 una sección longitudinal y la figura 3 una sección transversal.

55 En los dibujos del ejemplo, las distintas partes de la manopla se señalan como sigue: -1- es el dedil para el dedo pulgar, siendo -2- la gran bolsa para el resto de los dedos y -3- la parte recayente a la muñeca. En el extremo anterior de la bolsa -2- vemos tres pequeñas bolsas -4-5-6-, a modo de iniciación de dediles, solo lo suficiente para que cubran las puntas de los dedos índice, corazón, anular, en las porciones que unos sobrepasan a otros en longitud.

60 La manopla descrita y representada puede fabricarse se de cualquier material susceptible de aplicación, tal como aquellos de que se vienen fabricando las manoplas conocidas, por ejemplo de plástico, goma, tejido, género de punto o piel.

65 Como puede deducirse de lo expuesto hasta ahora, las pequeñas bolsas -4-5-6-, dan lugar a que los movimientos de los dedos dentro de la manopla se efectuen con -



70 precisión, permitiendo una seguridad de tacto en las operaciones, que dá el no estar oprimidos con los dediles. Se obtiene con esta manopla una libertad de movimientos de los dedos, arrastrando siempre a la manopla con ellos, que elimina la torpeza y dificultades con que se tropieza al emplear guantes con dediles completos, o manoplas sin dediles.

75 Por último, aparte de la posibilidad de que varien los materiales, que ya se ha consignado, debe hacer se observar, que tambien pueden variar los tamaños, colores, e incluso formas, y el que a las bolsas delanteras se le de mayor o menor profundidad, siempre a base
80 de simples iniciaciones o cubrepuntas de los dedos.

N O T A

Los puntos nuevos y de propia invención que se presentan para su reivindicación en este Modelo de Utilidad, son:

85 1ª.- Manopla perfeccionada, de las del tipo que tienen un solo dedil para el dedo pulgar, caracterizada porque la bolsa destinada a alojar juntos los otros cuatro dedos, tiene su extremo anterior siguiendo la silueta de los tres dedos: índice, corazón y anular, presentando tres ligeras concavidades escalonadas según las
90 distintas dimensiones de los dedos y solo lo suficientemente profundas para permitir el alojamiento en ellas de las puntas sobresalientes. Y

95 2ª.- "MANOPLA PERFECCIONADA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente

• 67859

- 5 -

8 AGO



representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 98 líneas.

Valencia, 28 de Julio de 1958

Por autorización del interesado

D. AGUSTÍN MONTÓN - MODELO DE UTILIDAD HOJA ÚNICA

67859



Fig.1





Fig.2



SECCIÓN A-B

Fig.3



SECCIÓN C-D

ESCALA VARIABLE
VALENCIA, 12 JULIO 1958

P.A.