

la operación de secado se efectuará con toda normalidad y con la absoluta seguridad en cuanto a la integridad de la prenda.

15 Por otra parte, pueda ser colgada en cualquier lugar que posea un apéndice adecuado y transportada con suma facilidad, existiendo otras mejoras de menor importancia que podrán deducirse de la lectura de esta Memoria.

20 A continuación se hará una descripción detallada del objeto en cuestión, ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan y en los cuales se representa un sencillo ejemplo de realización susceptible de ser modificado en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de la invención.

En dichos planos.

25 La fig.1 muestra la percha en alzado frontal, y La fig.2 en vista de perfil.

30 Según el ejemplo de ejecución representado, la percha (2) es un elemento laminar monopieza de forma rectangular que superiormente presenta un amplio gancho circular (1) e inferiormente unas ranuras verticales, paralelas y equidistantes (4) que dan paso a unas ventanas (3) en las cuales, y por las indicadas ranuras, se introducen las partes superiores de las medias o calcetines que han de ser suspendidos para su secado, sirviendo los bordes de tales ranuras como elementos prensores.

35 La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y, en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad de la percha que se ha descrito.

40 Los términos en que quedaredactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del aludido objeto, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.



N O T A

="="="="="="="="="="="="="

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

45 1ª = Percha perfeccionada para secado de medias y calcetines que, prescindiendo de tamaños, materias y colores, se caracteriza por un cuerpo laminar monopieza de forma rectangular con un amplio gancho circular en su parte superior y unas ranuras verticales en su parte inferior, paralelas, equidistantes y en número convenientes, que constituyen el paso de la prenda dentro de unas
50 ventanas de forma adecuada practicadas a continuación, sirviendo los bordes de tales ranuras como elementos prensores de la misma.-

2ª - PERCHA PERFECCIONADA PARA SECADO DE MEDIAS Y CALCETINES .-

...

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.-

Madrid, 9 Setiembre 1958

POR AUTORIZACION DE LOS INTERESADOS.



José Luis Rodríguez Pomatta

P. P.

68315

Fig. 1.

Fig. 2.



Escala variable

Madrid, 9 setiembre 1958

José Luis Rodríguez Pomatta
P.P.