

68320

• 68320



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. Ricardo Alonso Thomas, de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Varsovia, 30

p o r :

„SOPORTE PARA ENTREPANOS, ANAQUELES Y ESTANTES”



5.- La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de una pieza constitutiva de puntos de sustentación de entrepaños, anaqueles y estantes de aplicación múltiple.

10.- Comumente en la actualidad la sustentación de los estantes, entrepaños o anaqueles se verifica por medio de unas escuadras metálicas que a su vez van fijadas por tornillos, siendo ello de difícil colocación y nivelación, resultando por tanto, notablemente caro en cuanto a material y trabajo de colocación; asimismo dichas escuadras ocupan bastante espacio y su estética es mala o relativa cuando mas.

15.- A fin de evitar estos inconvenientes y dotar al mercado soportes para estantes que puedan acoplarse en un espacio reducido, que sean de fácil colocación y de gran consistencia y al propio tiempo antideslizantes, se ha creado el objeto del presente registro que a continuación se describe.

20.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

25.- En este plano.

La fig. 1ª presenta una vista de frente, o en planta, de un elemento realizado.

30.- La fig. 2ª es una vista lateral del mismo elemento, según la figura anterior.

La fig. 3ª muestra una sección del mismo que permite ver



la disposición de los elementos integrantes, ^{2.º} ^{dir.}

35.- La fig. 4ª, por último, es otra vista en sección de un elemento con la variante del espárrago, en su parte de acoplamiento del taco de sustentación.

40.- Por lo anteriormente descrito, el objeto sobre que este modelo de utilidad recae consiste y se caracteriza porque un espárrago roscado (1) en forma de hembrilla, escarpia o simplemente aplasta da la cabeza o extremidad opuesta a la punta de sujeción, lleva, formando cuerpo con él, un bloque (2) de una materia compacta, tal como caucho o plástico, con superficies para la sustentación de los entrepaños o anaquelos o estantes.

45.- Tales superficies de sustentación pueden ser planas lisas, y llevar unos resaltes (3) finos que actúan como ventosas o que, simplemente, evitan el deslizamiento de las placas sustentadas.

50.- Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, formas y disposición en cuanto estas alteraciones no desvirtúen el fundamento esencial del mismo.

55.-

REIVINDICACIONES

60.- 1ª).-»SOPORTE PARA ENTREPANOS, ANAQUELES Y ESTANTES» que se caracteriza por estar esencialmente constituido por un bloque de materia compacta, preferiblemente semi-rígida, tal como plástico o caucho, que presenta superficies sobre las que se sustentarán los anaqueles o estantes; cuyo bloque, y formando cuerpo inseparable con él, lleva un espárrago roscado que en su parte interna adopta una forma que impide la separación de ambos elementos.



2a). - "SOPORTE PARA ENTREPAÑOS, ANAQUELES Y ESTANTES" que
65.- se caracteriza porque la parte del espárrago roscado según
la anterior reivindicación, que va alojada en el bloque pre-
senta en su base un volteado plano en sentido de arco y en án-
gulo.

3a). - "SOPORTE PARA ENTREPAÑOS, ANAQUELES Y ESTANTES" que
70.- se caracteriza porque el bloque de sustentación lleva sobresa-
liendo en la superficie unos arillos concéntricos que actúan
como amortiguadores o ventosas.

4a). - "SOPORTE PARA ENTREPAÑOS, ANAQUELES Y ESTANTES".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas
foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un
total de setenta y seis líneas, incluidas éstas.

Madrid, 9 de Septiembre de 1.958.-

• 68 320




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4

Madrid, 9 de Septiembre 1958

Escala variable.